

# MAQUINA UNIVERSAL UMK 5-250 400V/50Hz/3Ph HOLZSTAR



**Preço: 4,490.00 € + IVA**

Características Principais: Modelos:

- UMK 5-250 (400V)

Unidade de serra:

- Comprimento de corte: 730
- Inclinação da lâmina da serra: 90-45
- Altura máxima de corte a 90 ° / 45 °: 45/90
- Diâmetro lâmina de serra (principal): 254
- Velocidade lâmina de serra (principal): 4750

Fresadora:

- Diâmetro do fuso: 30

- Comprimento útil do fuso: 80
- Ajuste de altura do fuso: 100
- Velocidade (s) do fuso: 4500/6500/8500
- Diâmetro máx.da ferramenta: 140

#### Desengrosso e Plaina:

- Mesa de aplainamento C x L: 1090 x 250
- Remoção máx. desengrosso: 3
- Mesa de desengrosso C x L: 600x248
- Altura trabalho espessura mín. / máx.: 5/195
- Remoção máx. plaina: 2
- Número de lâminas de plaina: 3
- Velocidade do eixo da plaina: 4000

#### Carro deslizante e Mesa:

- Carro deslizante (C x L x A): 1300 x 210 x 93
- Mesa (C x L x A): 980 x 470 x 860

#### Outros dados:

- Velocidade de avanço: 8
- Ø Proteção da lâmina de serra: 30
- Ø Bocal de extração: 100
- Potência da serra: 2,2
- Potência da plaina: 1,5
- Potência da fresadora: 1,4

- Tensão: 230 / 400
- Nível de pressão sonora: 81,7
- Nível de pressão sonora em carga: 94,5
- Dimensões (C x L x A): 2200 x 1400 x 1300
- Peso: 345

· UMK 5-250 (400V)

## MAQUINA UNIVERSAL UMK 5-250 400V/50Hz/3Ph HOLZSTAR

Combinado Universal UMK - aplainamento/desengrossamento, serrar, fresar e opcionalmente com furadora

Aplainamento / Desengrossamento:

- Mesa robusta em ferro fundido permite um trabalho preciso
- Seleção de função através de botão rotativo
- Ajuste da mesa pela roda manual
- Rolo de borracha protege a superfície da peça de trabalho durante o aplainamento
- Mesa de plaina/desengrossadora em ferro fundido com superfície retificada
- Três lâminas HSS
- Batente de aplainamento em alumínio pode ser inclinado em 45°

Serra de mesa:

- A lâmina da serra circular pode ser inclinada até 45°
- Braço de extensão da mesa com batente em alumínio para peças de grandes dimensões
- Inclui grampo da peça de trabalho em fundição de alumínio e micro-batente ajustável
- Carro deslizante em alumínio com comprimento de 1300 mm
- Batente de alumínio com guia de haste redonda e ajuste fino

Máquina fresadora de mesa:

- Fuso rígido
- Altura do fuso ajustável em 100 mm

Dispositivo de perfuração (opcional):

- Disponível como opcional

· Bucha Wescott 3 - 16 mm

· Acessórios opcionais

Dispositivo de perfuração 5916425

Lâmina de plaina (3 uni.) 5916426

Lâmina de serra 254 x 30 x 3 mm Z40 5912026

SKU: HOLZ5946126

Categorias: MÁQUINAS COMBINADAS

### **Galeria de Imagens:**

