


## PUNCIÓNADORA 60TON PPH60 POWERED



**Preço: 16,680.00 € + IVA**

Características Principais: • 2 cilindros hidráulicos e comando de pedais independentes para 2 operadores simultaneamente. • Ajuste do curso, permite maior produtividade. • Lubrificação central. • Batente elétrico. • Iluminação de trabalho. • 5 Estações individuais de Trabalho:

- Punção e Matriz Estandar de Ø22 mm.
- Jogo de facas para corte de barras diam. e quadradas.
- Facas para corte de cantoneiras.
- Lâminas para corte de barras chatas.
- Ferramenta de recorte 3 lados.

# PUNCIÓNADORA 60TON PPH60 POWERED

## Características Técnicas

-  
--

## Postos de Trabalho

1

## PUNCIÓNAR

### Diámetro x Espessura Máx.

mm  
Ø 28 x 15

### Diámetro x Espessura

mm  
Ø 38 x 11

### Diámetro Máximo

mm  
Ø 110 x 3

### Curso

mm  
55

### Contagem de Movimentos (20 mm)

x 25

### Profundidade

mm  
220

### Altura de trabalho

mm  
955

## CORTE BARRA DE AÇO

Redondo / quadrado

mm

Ø 40 - 35

## ANGULO CORTE

Seção de ângulo (90 °)

mm

120 x 120 x 12

Seção de ângulo (45 °)

mm

80 x 8

Altura de trabalho

mm

1155

## CORTE CHAPA METAL

Chapa de metal

mm

200 x 20

Chapa de metal

mm

300 x 15

Comprimento da lâmina

mm

317

Corte com ângulo

mm

80 x 10

Altura de trabalho  
mm  
955

## ENTALHAR

Espessura  
mm  
10

Largura  
mm  
42

Profundidade  
mm  
100

Altura de trabalho  
mm  
955

## FERRAMENTAS OPCIONAIS

Lâmina de Seção U  
mm  
80 x 45

Lâmina de Seção I  
mm  
80 x 9

Ferramenta Entalhe V  
mm  
100 x 100 x 10

Dobradora V

Barra Máx.  
mm  
100 x 12

Folhas. Máx.

N/A

## FURAÇÃO MESA TRASEIRA

Profundidade  
mm  
110

Capacidade Máx.

Ø 20 x 12

## DADOS TÉCNICOS

Potência do Motor  
kW  
4

Potência (Pressão)  
t  
60

SKU: POWERED400804

Categorias: PUNCIÓNADORAS