

TRANSMISSAO + AGULHA 38X4M SVS-38D-4 DYNAPAC ENAR



Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: SVS-38D-4

- Ligação: Dynapac ENAR

- Tipo: Transmissão + agulha para vibrador de betão

- Diâmetro da agulha: Ø 38 mm

Comprimento do transmissor: 4 m

·
Frequência do vibrador: 150–200 Hz

·
Amplitude de vibração: 1,6 mm

·
Velocidade do eixo: 2 800–3 000 rpm

·
Velocidade do vibrador: 9 000–12 000 rpm

·
Compatibilidade (elétrico): 1,5–2 hp

·
Compatibilidade (gasolina): até 5,5 hp

·
Peso: 13,20 kg

TRANSMISSAO + AGULHA 38X4M SVS-38D-4 DYNAPAC ENAR

Este acessório combina uma transmissão e agulha no modelo SVS-38D-4, com dimensão de 38 mm de diâmetro e comprimento de transmissor de 4 metros. É parte da gama Expert, adequado para utilização em vibradores importados da Dynapac via ligação ENAR. Ideal para obras de construção civil que exigem compacidade e eficiência.

Aplicações e vantagens:

- Aplicação em vibradores de betão da Dynapac com ligação ENAR.

- Gama “Expert” para desempenho otimizado.

- Cabo de 4 metros, versátil para variadas profundidades.

- Diâmetro de 38 mm para alta performance.

- Compatível com motores elétricos de 1.5–2 hp e motores de gasolina de até 5.5 hp

- Frequência vibratória entre 150–200 Hz, com amplitude de 1,6 mm

SKU: POWERED238851

Categorias: VIBRADORES DE BETÃO