

INVERTER MMA / TIG ECHNOLOGY 186 MPGE XT TELWIN



Preço: 474.00 € + IVA

Características Principais:

- Tecnologia: 186 XT MPGE
- Potência absorvida a 60%: 2,7 kW
- Tensão de rede monofásica: 230 V
- Potência mínima do motogerador: 7 kW
- Frequência da rede elétrica: 50 / 60 Hz
- Eficiência: 90%
- Faixa de corrente: 5 - 160 A
- Fator de potência: 0,7
- Corrente máxima: 160 A @ 35% AD. Eletrodos utilizáveis em CC: 1,6 - 4 mm
- Corrente contínua em DC: 120 A
- Grau de proteção: IP23
- Tensão máxima sem carga: 60 V
- Dimensões: 37,5 x 50 x 22 cm

- Corrente absorvida máxima: 32 A
- Peso: 10,1 kg
- Corrente absorvida a 60%: 18 A
- Código EAN: 800489716576 9
- Potência absorvida máxima: 5 kW

Máquina de soldar MMA e TIG Inverter em corrente contínua (DC) com ignição por raspagem.

Utilize com uma ampla gama de eletrodos: rútilicos, básicos, aço inoxidável, ferro fundido, etc.

Recomendado para motogeradores, este modelo oferece alto desempenho, apesar da instabilidade da fonte de alimentação, graças às multiproteções MPGE: dispositivo de controle da forma de onda, filtro contra picos de entrada, estabilização de oscilações. Robusta e resistente a impactos.

Características:

- Compacta e leve;
- Conector rápido Ø 50mm (tomada);
- Alta estabilidade de corrente de soldadura, apesar das flutuações de tensão da rede elétrica;
- Dispositivos de força de arco, ignição a quente e anti-aderência;
- Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, motogerador (+/- 15%).

Completa com acessórios de soldadura MMA e estojo de transporte em alumínio.

SKU: 816250

Categorias: INVERTERS MMA / TIG