

# VARIOPROTECT XXL-W TC AIR TH3 SCHWEISSKRAFT



**Preço: 593.00 € + IVA**

Características Principais:

- Classe: 1/1/1/1\*
- Dimensões do Vidro: 83,4 x 100 mm
- Material: Nylon
- Tempo de reação: 0,08 ms
- Tempo de clareamento: 100 - 900 ms
- Níveis de proteção: 5-9/9-13
- Proteção UV/IR: DIN 15 permanente
- Sombra: 4
- Número de sensores: 4
- ON/OFF automático
- Tipo de pilha: CR2450 3V
- Fonte de energia: Células solares + Bateria
- Dimensões (C x L x A): 114 x 133 x 9,5 mm

- Fluxo de ar (l/min): Nível 1: 170 | Nível 2: 200 | Nível 3: 230
- Eficiência do filtro: 99,99% = 0,3 $\mu$ m
- Tipo de filtro: TH3P R SL
- Duração da bateria (h): Nível 1: > 8 | Nível 2: > 6 | Nível 3: > 4
- Tipo de bateria: Recarregável Li-ion (4400 mAh)
- Peso total: 2.463 g
- Explicação do peso: Máscara, filtro, cinto, bateria

A classificação 1/1/1/1 refere-se à qualidade óptica da máscara, onde 1 é o melhor desempenho possível em termos de clareza, distorção, homogeneidade e ângulo de visão.

O VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 é um capacete de soldagem com sistema de filtro de ar. Algumas características do produto são:

- O sistema de filtragem de ar fornece ar limpo e filtrado ao soldador, evitando a inalação de partículas perigosas e nocivas, bem como fumos de soldagem.
- Possui um alto efeito de filtragem, com uma taxa de 99,99% de eficiência em partículas de tamanho igual ou superior a 0,3 µm.
- É fácil de operar, mesmo quando o soldador está usando luvas de soldagem.
- Possui uma bateria de íon de lítio (Li-ION) integrada, que oferece até 8 horas de funcionamento.
- Oferece 3 níveis de velocidade do ventilador selecionáveis, permitindo ao soldador ajustar o fluxo de ar conforme necessário.
- Garante uma distribuição uniforme de ar fresco dentro do capacete, proporcionando conforto ao usuário.

Essas características contribuem para a proteção respiratória do soldador, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro durante os processos de soldagem

Equipamento VarioProtect XXL-W TC AIR TH3:

- Capacete de soldadura com sistema de filtro de ar
- Bateria recarregável de íons de lítio 12V 4400mAh
- Carregador de bateria 120
- Mangueira de respiração e tampa (1 m)
- Cinto acolchoado e alça de ombro dupla
- Bolsa preta

Capacete de retificação compatível com ligação para sistemas de filtro de ar

O sistema de filtro de ar VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 também se encaixa no capacete de retificação VarioProtect GRIND AIR

(Art.-Nr. 1654206)

SKU: SCHW1654055

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR

## Galeria de Imagens:





