

CAPACETE DE SOLDADURA AUTOMÁTICO XXL-W F-TC AIR



Preço: 585.00 € + IVA

Características Principais:

- Dimensões do Vidro: 83,4 x 100 mm
- Dimensões do Filtro: 114 x 133 x 9,5 mm
- Fonte de energia: Células solares + Bateria com ON/OFF Automático
- Proteção UV/IR Permanente: DIN 15
- Sombra: 4
- Níveis de proteção: 5-9/9-13
- Classe: 1/1/1/1*
- Sensores: 4
- Tempo de reação: 1/80.000 s (de claro a escuro)
- Tempo de clareamento: 0,1 - 0,9s (ajustável)
- Tipo de filtro: TH2 P R SL
- Norma: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Duração da bateria: Nível 1: > 8h / Nível 2: > 6h / Nível 3: > 4h

- Fluxo de ar: Nível 1: > 170 l/min / Nível 2: > 200 l/min / Nível 3: > 230 l/min
- Ruído: < 73 dB
- Bateria: Recarregável Li-ion (4400 mAh)
- Material: Nylon
- Peso (Capacete + Filtro + Bateria): 1.370 g

VarioProtect XXL-W F-TC AIR – Capacete de soldadura com sistema de filtro de ar

- Adequado para eletrodo, soldagem MIG / MAG e TIG e para retificação
- Soldagem em cores reais graças ao cassete True Color
- Sistema Flip-Up: O cassete é dobrado no capacete, permitindo olhar diretamente através do painel de proteção transparente enquanto esmerilha
- Filtragem de ar altamente eficiente e sistema de fornecimento de ar fornece ao soldador ar limpo e filtrado, evitando a inalação de partículas perigosas e fumos de soldagem
- Duas velocidades de ventilador podem ser selecionadas
- Distribuição uniforme de ar no capacete
- Fácil de usar, mesmo com luvas de solda
- Grande campo de visão
- Máscara de soldagem leve, com centro de gravidade atrás, fácil na cabeça e pescoço
- Janela grande de 100 x 65 mm
- Cores reais
- Ajuste contínuo do nível de proteção e sensibilidade
- Regulação do tempo de clareamento
- Alternância entre modo de retificação e soldagem

Prevenção do Fumo de Soldagem:

- O fumo de soldadura é perigoso para a saúde
- A partir de rolo de 1 kg SG produz aprox. 5,2 g de fumo, o que é muito perigoso para a saúde
- Formas de evitar o fumo: VarioProtect XXL-W AIR, dispositivos de filtragem ou sistemas de extração de fumos de soldadura, extração direta no local
- VarioProtect XXL-W AIR: a solução mais eficaz, o soldador recebe ar filtrado diretamente no capacete

- O fumo de soldadura é muito prejudicial e representa um risco muito grande de cancro de pulmão para o soldador e para as pessoas ao redor, por isso a inalação deve ser evitada a todo custo

Composição do VarioProtect XXL-W F-TC AIR:

- Capacete com sistema de filtro de ar
- Bateria Recarregável LI-ION 14.8V / 2,6 Ah
- Carregador de bateria
- Tubo de respiração e tampa (1 m)
- Cinto acolchoado e alça de ombro dupla
- Bolsa de transporte preta
- Bolsa preta

Peças de substituição do VarioProtect XXL-W F-TC AIR:

- Lente externa
- Lente interna
- Suporte de cabeça completo
- Fita de cabeça
- Filtro Hepa TH3P R SL
- Pré-filtro
- Anti-faíscas
- Bateria Li-ion
- Cinto
- Mangueira de ar
- Carregador
- Lente de aumento 2.0

- Bateria de lítio 3V CR2450
- Fita de cabeça no topo
- Fira para pescoço

SKU: SCH1654105

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR