

GRUA DESDOBRÁVEL 1T WINNTEC



Preço: 520.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: Y440104

· Capacidade (kg):

· P1: 1000 kg

· P2: 750 kg

· P3: 500 kg

· Dimensões (mm):

· A: 1405 mm

· B: 90 mm

· C: 1499 mm

· D: 1009 mm

- E: 125 mm
- H1: 334 mm (mínimo) , 2120 mm (máximo)
- H2: 214 mm (mínimo) , 2210 mm (máximo)
- H3: 94 mm (mínimo) , 2300 mm (máximo)

A GRUA DESDOBRÁVEL 1T WINNTEC é construída em aço tubular quadrado soldado e de bitola pesada, garantindo uma estrutura robusta e resistente. A bomba hidráulica de 2 velocidades com RAM cromada tem uma rotação de até 135 graus, permitindo uma posição de trabalho ideal em qualquer cenário.

O ajuste fino da alavanca de descida com controlo de segurança tipo "homem morto" evita descidas rápidas e descontroladas da carga, oferecendo maior segurança durante a operação. As rodas de nylon são desenhadas para proteger o chão, evitando danos nas superfícies enquanto a grua é manobrada.

A grua é fácil de manobrar, tanto em posição aberta como fechada, graças às rodas de apoio únicas na parte dianteira da placa de base. O braço da grua possui 3 posições de ajuste pré-definidas (1000/750/500 kg) para diversas necessidades de elevação.

Este guindaste é fornecido embalado numa caixa de madeira robusta, garantindo transporte seguro e armazenamento prático.

Principais Características

- Gancho com rolamento
- Controlo de segurança tipo "homem morto"
- Bomba hidráulica giratória de 135°
- Rodas de nylon para proteção do piso
- Estrutura sólida em aço tubular

SKU: BOL77001524

Categorias: GRUAS HIDRÁULICAS, GRUAS HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:

