

SERRA CIRCULAR COMBINADA 1200W 210MM VITO



Preço: 182.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência nominal: 1200 W
- Velocidade de rotação em vazio: 4200 rpm
- Diâmetro do disco: 210 mm
- Diâmetro do furo do disco: 30 mm
- Espessura do disco: 2 mm
- Número de dentes do disco: 24
- Ângulo de corte (esquadria): - 45° / 0° / + 45°
- (Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/0°: 110 x 55 mm
- (Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/45°: 80 x 55 mm
- Ângulo de corte (bisel): 0° / 45°
- (Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/0°: 110 x 33 mm
- (Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/45°: 80 x 33 mm
- Profundidade de corte máxima: 30 mm

- Peso do produto: 8,9 Kg
- Dimensões:
- Mesa de corte: 340 x 240 mm

SERRA CIRCULAR COMBINADA 1200W 210MM VITO

Com uma potência de 1200 W, corte com ângulos até 45°, pega ergonômica e sistema de protecção de lâmina, apresenta uma elevada robustez e fiabilidade.

- Nível de potência sonora (LWA): 113 dB(A), k = 3
- Dimensão: 400 x 390 x 500 mm
- Peso com caixa: 10,22 Kg
- Dimensões da caixa: 420 x 400 x 308 mm
- Guia paralela para mesa de corte: Sim
- Apoio traseiro da base: Sim
- Guias de apoio lateral: Sim
- Base giratória ajustável de -45° a +45°: Sim
- Protecção inferior do disco: Sim
- Barra de encosto ajustável: Sim
- Grampo de fixação: Sim

SKU: VISCC12210

Categorias: SERRAS DE ESQUADRIA P/ MADEIRA

Galeria de Imagens:



