

GRUPO GERADOR PTO 18 TA UNICRAFT



Preço: 2,759.00 € + IVA

Características Principais:

- Tipo: Síncrono
- Tensão: 230/400 V
- Potência contínua (potência aparente) COP 1~ (230 V): 7,9 kVA
- Potência contínua (potência ativa) COP 1~ (230 V): 7,2 kVA
- Potência contínua (potência aparente) COP 3~ (400 V): 19,8 kVA
- Potência contínua (potência ativa) COP 3~ (400 V): 18 kVA
- Classe proteção do gerador: IP23
- Tipo de tomada: 2 x 230 V 16A, 1 x 400V 32A
- Motor: Eixo de transmissão
- Potência (trator): 33 kW (41 PS)
- Velocidade do eixo de transmissão: 428 min-1
- Dimensões (L x L x A): 950 x 800 x 933 mm
- Peso: 118 kg

GRUPO GERADOR PTO 18 TA UNICRAFT

- Série PTO TA – Geradores PTO para ligação a trator com regulação eletrónica de tensão AVR
 - Gerador para operação contínua na agricultura ou em cortes de energia
 - Ligações ergonomicamente acessíveis na frente
 - Painel de controlo com horímetro, voltímetro e medidor de frequência
 - Regulação eletrónica de tensão AVR
 - O disjuntor térmico protege contra sobrecargas e curtos-circuitos causados por equipamentos ou cabos defeituosos
 - Alternativa barata aos geradores a diesel
-
- Qualidade:
 - Made in Europe
 - Construção robusta com classe de proteção IP23

- Acessório opcional: Eixo de transmissão sem embraiagem deslizante 860 mm (Art.No. 5990014)

SKU: UNIC6710015

Categorias: GERADORES P/ TRACTORES | TOMADA DE FORÇA

Galeria de Imagens:

