GUINHO DE CABO 200/400KG WERKU

Preço: 183.00 € + IVA

Características Principais:

· Tensão e frequência: 230V ~ 50HZ

· Potência: 750W

· Capacidade de carga: 200/400KG

· Rotações: 2500RPM

· Velocidade de elevação: 8/4 MPM

· Altura de elevação: 22/11 M

· Comprimento do cabo: 22 M

· Diâmetro do fio: 3,8 MM

· Certificação: CE

· Peso líquido: 15KG

GUINHO DE CABO 200/400KG WERKU

· Corpo de alumínio e aço carbono

· Interruptor de segurança eletromagnético

· Gancho de segurança com contrapeso

· Sistema com roldana de reenvio

· Inclui braçadeiras de suporte

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

· Talha de cabo de aço: 1

· Polia intermediária: 1

· Braçadeiras de Suporte: 2

· Manual de Instruções: 1

DADOS LOGÍSTICOS

· Referência: WK400170

· Código de barras: 8424835510053

· Código tarifário: 84251100

· Medidas da embalagem: 430 X 240 X 155 MM

· Peso da embalagem: 16,5KG

SKU: WK400170

Categorias: GUINCHOS / DIFERENCIAIS ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:

WERKU®

ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / CABLE HOIST
ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / POLIPASTO CABLE
DEU ORIGINALANLEITUNGEN / KABEL HEBEZEUG
FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / PALAN CÂBLE
NED ORIGINELE INSTRUCTIES / KABEL TAKEL
POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / GARIBALDE CABO

450 W - **100-200** KG - **2500** RPM - **12** M - **3** MM
WK400160

320 mm
130 mm
155 mm
WERKU