

# CHAVE ELETRÓNICA C/ ROQUETE REVERSÍVEL BETA



**Preço: 348.00 € + IVA**

Características Principais:

Nome do produto

Art.

Nm

Kgfm

lbf.ft

?

D

mm

A

mm

L

mm

Peso

kg

Incremento

005990003

599DGT/6

12÷60

1,2÷6

8÷44

3/8  
30  
33  
413  
0,9  
0,1 Nm

005990010  
599DGT/10X  
20÷100  
2÷10  
15÷80  
1/2  
30  
37  
413  
0,9  
0,1 Nm

005990020  
599DGT/20  
40÷200  
4÷20  
30÷150  
1/2  
40  
43  
520  
2  
0,01 Nm

005990030  
599DGT/30  
68÷340  
6,8÷34  
58÷280  
1/2  
40

43  
640  
2,35  
0,1 Nm

## Intervalo abrangente Novos tamanhos

- Precisão: aperto à direita  $\pm 2\%$ , aperto à esquerda  $\pm 3\%$
- Roquete reversível
- Aperto à esquerda e à direita
- LCD
- Fácil leitura de símbolos e dados de medição
- Unidades de medição: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
- Modos: pico/curso
- Sinalização dupla de aproximação/paragem
- LED's verdes, seguidos de LED's vermelhos acompanhados de sinal acústico informam o utilizador que o valor pré-seleccionado foi alcançado
- LED's verdes ligados durante 90% da regulação do binário (sinal de aviso).
- LED's vermelhos ligados durante 100% da regulação do binário (sinal de paragem).
- Dispositivo sonoro de sinalização
- Fácil regulação
- Os botões permitem uma regulação fácil e rápida da chave
- Botões setas: seleção do binário
- Botão U/S: unidade de medição e regulação do modo de trabalho
- Botão C: On-off/Reset
- Punho anti-derrapante
- Dois componentes para maior conforto durante o trabalho
- Alimentação: 2 pilhas AA - 1.5V (incluídas)

SKU: BOL57005990020

Categorias: DINAMOMÉTRICAS

### **Galeria de Imagens:**

