

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 850W METABO



Preço: 174.00 € + IVA

Características Principais:

- Berbequim de percussão potente de duas velocidades com velocidade variável para versatilidade ao furar em praticamente todos os materiais
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão
- Ponte de escovas de carvão giratória para potência máxima, mesmo com rotação à esquerda, por ex. para remover parafusos presos
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Rotação reversível direita / esquerda
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho

- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Valores Característicos

Valores

Potência nominal
850 W

Potência útil
490 W

Binário máx.
36 / 14 Nm // 319 / 124 in-lbs

Ø de perfuração em alvenaria
20 mm / 25/32 "

Ø de perfuração em betão
18 mm / 23/32 "

Ø de perfuração em aço
13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "

Ø de perfuração em madeira macia
40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "

Rotações em vazio
0 - 1100 / 0 - 3100 rpm

Rotações com carga nominal
640 / 1800 rpm

Número máx. de impactos
58900 bpm

Velocidades
2

Amplitude aperto da bucha
1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Diâmetro do colar de aperto

43 mm / 1 11/16 "

Árvore porta-brocas com sextavado interior
6.35 mm / 1/4 "

Rosca do veio de perfuração
1/2" - 20 UNF

Tipo de fixação da bucha
Bucha de cremalheira

Peso sem cabo de alimentação
2.6 kg / 5.7 lbs

Comprimento do cabo
4 m / 13 ft

Vibração
Valores

Furar metal
4.2 m/s²

Incerteza de medição K
1.5 m/s²

Perfuração com percussão em betão
17 m/s²

Incerteza de medição K
1.5 m/s²

Emissão de ruídos
Valores

Nível de pressão acústica
103 dB(A)


Nível de potência sonora (LwA)
114 dB(A)

Incerteza de medição K
3 dB(A)

SKU: BOL4020078250

Categorias: APARAFUSADORAS / BERBEQUINS

Galeria de Imagens:





SBE 850-2 4.00762

