

REBARBADORA ANGULAR 1350W METABO



Preço: 142.00 € + IVA

Características Principais:

.
Ø do disco: 125 mm / 5"

.
Potência nominal: 1350 W

.
Potência útil: 830 W

.
Rotações em vazio: 11.000 rpm

.

·
Rotações com carga nominal: 8.000 rpm

·
Binário: 3.4 Nm

·
Rosca do veio: M14

·
Área do punho: 206 mm

·
Peso sem cabo: 2,4 kg

·
Comprimento do cabo: 4 m

·
Vibração (lixar superfície): 6 m/s^2 ($K=1,5 \text{ m/s}^2$)

·
Vibração (folha de lixa): $2,5 \text{ m/s}^2$ ($K=1,5 \text{ m/s}^2$)

·
Nível de pressão acústica: 94 dB(A)

.

Nível de potência sonora (L_{wA}): 105 dB(A)

.

Incerteza acústica: $K=3$ dB(A)

REBARBADORA ANGULAR 1350W METABO é uma ferramenta robusta e potente, ideal para trabalhos de corte e desbaste exigentes. Equipada com um motor de 1350W e disco de Ø125 mm, oferece potência útil de 830W e rotações até 11.000 rpm em vazio, assegurando desempenho elevado em diversas aplicações.

Possui punho ergonômico de 206 mm e cabo de 4 metros que proporciona maior liberdade de movimento. O design compacto, aliado ao baixo peso de apenas 2,4 kg, garante conforto no manuseio mesmo em trabalhos prolongados.

Com baixos níveis de vibração e proteção acústica, assegura maior segurança e conforto do utilizador. A rosca do veio M14 permite compatibilidade com diversos acessórios.

- Elevada durabilidade em aplicações exigentes: rebarbadora angular potente e robusta, com o nível de potência mais elevado da sua classe, para um maior avanço de trabalho
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Aplicações e Vantagens:

·
Motor de 1350W para trabalhos exigentes

- Disco Ø125 mm adequado para corte e desbaste

- Potência útil de 830W com 11.000 rpm em vazio

- Punho ergonómico de 206 mm para conforto extra

- Cabo de 4 metros para maior mobilidade

- Peso reduzido de 2,4 kg para fácil manuseamento

- Baixa vibração e menor fadiga do utilizador

- Proteção contra ruído com níveis até 94 dB(A)

Ficha Técnica

Manual de instruções

Esquema de peças

SKU: BOL4080362700

Categorias: REBARBADORAS

Galeria de Imagens:

