

REBARBADORA ANGULAR DE CABEÇA PLANA 1550W METABO



Preço: 384.00 € + IVA

Características Principais:

- Rebarbadora angular de cabeça plana potente, para trabalhar com rapidez em ângulos apertados até 43°
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda

ou para operações de corte

- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

.

Valores Característicos

Valores

Ângulo mínimo
43 °

Ø do disco
125 mm / 5 "

Potência nominal
1550 W

Potência útil
940 W

Rotações em vazio
11000 rpm

Rotações com carga nominal
11000 rpm

Binário
3.5 Nm / 31 in-lbs

Rosca do veio
M 14

Peso sem cabo de alimentação
2.7 kg / 5.9 lbs

Comprimento do cabo
4 m / 13 ft

Área do punho
206 mm / 8 1/8 "

Vibração

Valores

Lixar superfície

6 m/s²

Incerteza de medição K
1.5 m/s²

Lixar com folha de lixa
3.6 m/s²

Incerteza de medição K
1.5 m/s²

Emissão de ruídos
Valores

Nível de pressão acústica
91 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)
102 dB(A)

Incerteza de medição K
3 dB(A)

SKU: BOL4081308200

Categorias: REBARBADORAS

Galeria de Imagens:

