

BIOTRITURADORA HYAST65-S HYUNDAI



Preço: 587.00 € + IVA

Características Principais:

- Motor: 7 Hp

- Cilindrada: 212 cc

- Arranque: Manual

- Certificado: SGS CE

-

Capacidade de astilhado: 2" (5 cm)

·
Diâmetro do disco/tambor triturador: Ø 230 mm

·
Abertura da garganta de entrada: 106×102 mm

·
Tamanho da tova de alimentação: 348×342 mm

·
Altura do conduto de descarga: 878 mm

·
Comprimento da lâmina: 90 mm

·
Barra de reboque: Opcional

·
Tamanho de pneumático: 4.1 / 3.5-4

·
Transmissão: Ação direta

.

Mecanismo de embraiagem: Acionamento direto

.

Descarga de 360°: Não

.

Dimensões do produto (LxPxA): 1890×550×1230 mm

.

Dimensões da embalagem: 880×565×650 mm

BIOTRITURADORA HYAST65-S HYUNDAI

A biotrituradora HYAST65-S HYUNDAI é equipada com motor de 7 HP e cilindrada de 212 cc, com capacidade de trituração até 5 cm. Compacta e robusta, possui arranque manual e estrutura reforçada para trabalhos de oficina e indústria. Inclui certificação SGS CE e roda de transporte para facilitar a mobilidade.

Aplicação

- Trabalhos em oficina e indústria
- Redução de ramos e restos de madeira
- Uso agrícola e florestal

Vantagens

- Motor de 7 HP com embraiagem de acionamento direto
- Capacidade de trituração até 5 cm
- Estrutura compacta com rodas para transporte
- Certificação SGS CE

SKU: GRVHYAST65-S

Categorias: TRITURADORES