

BIOTRITURADORA HYAST65-H HYUNDAI



Preço: 757.00 € + IVA

Características Principais: HYAST65-H

Motor: 7 Hp

Cilindrada: 212 cc

Arranque: Manual

Certificado: TUV CE

Capacidade de astilhado: 4" (10 cm)

Diâmetro do disco/tambor triturador: Ø 230 mm

Abertura da garganta de entrada: 153×137 mm

Tamanho da tova de alimentação: 443×383 mm

Altura do conduto de descarga: 915 mm

Comprimento da lâmina: 150 mm

Barra de reboque: Opcional

Tamanho de pneumático: 4.1 / 3.5-4

Transmissão: Por correia dupla em V

.
Mecanismo de embraiagem: Manuseio direto

.
Descarga de 360°: Sim

.
Dimensões do produto (LxPxA): 1666×654×1082,6 mm

.
Dimensões da embalagem: 880×565×830 mm

.
Peso: 95 kg

BIOTRITURADORA HYAST65-H HYUNDAI

A biotrituradora HYAST65-H HYUNDAI é equipada com motor de 7 HP e cilindrada de 212 cc, com capacidade de trituração até 10 cm. Dispõe de arranque manual, transmissão por correia dupla e estrutura reforçada para maior durabilidade. Inclui certificação TUV CE e rodas de transporte.

Aplicação

- Trabalhos agrícolas e florestais
- Trituração de galhos e ramos até 10 cm
- Uso em oficinas e indústria

Vantagens

- Motor 7 HP com transmissão por correia dupla
- Capacidade de trituração até 10 cm
- Estrutura compacta e robusta
- Certificação TUV CE

SKU: GRVHYAST65-H

Categorias: Predefinido