

LASER DE LINHAS CRUZADAS LAX 300 STABILA



Preço: 301.00 € + IVA

Características Principais:

- Aula de laser: 2
- Saída: < 1 mW
- Comprimento de onda do laser: 635 milhas náuticas
- Faixa de autonivelamento: +/-4,50°
- Precisão de nivelamento: +/-0,30 mm/m
- Retidão da linha: +/-0,20 mm/m
- Precisão do feixe de laser (para cima): +/-0,30 mm/m
- Precisão do feixe de laser (para baixo): +/-0,40 mm/m
- Faixa de medição da linha visível: 20m
- Vida operacional: 20h
- Aula de proteção: IP 54
- Conexão do tripé: 1/4"

Vantagens do produto

- Linha cruzada autonivelante mais laser de ponto de prumo para trabalhar diretamente nas linhas de laser.
- 1 linha horizontal, 1 linha vertical, pontos de prumo para cima e para baixo – visíveis até 20 m.
- A linha vertical cobre quase toda a sala.
- Pontos de prumo para transferir o layout do chão para o teto.
- Função de autonivelamento rápido graças à tecnologia de pêndulo projetada para o canteiro de obras.
- Fácil de alterar as funções usando a operação de um único botão.
- Carcaça giratória compacta com pé extensível para ajuste de altura para trabalhar diretamente em perfis em U.
- Versatilidade de uso: pode ser usado no chão, em tripé (rosca 1/4”), com os imãs de terras raras em objetos metálicos ou no suporte de parede.
- Carcaça Soft Grip STABILA absorvente de choque.
- Linhas de laser moduladas por pulso para trabalhar com um receptor de linha opcional.
- Classe de proteção IP 54.
- Bolsa de cinto.

Exemplos de aplicação

- Na construção em drywall – tetos falsos, posicionamento de paredes internas e divisórias.
- Em trabalhos de instalação elétrica – instalação de dutos de cabos.
- Para trabalhos de ladrilho – marcação do layout do ladrilho.
- Na montagem de janelas – para nivelar a altura da janela.
- Para marcenaria – construção de armários de cozinha, alinhando bancadas.

SKU: BOL543218327

Categorias: NÍVEIS LASER

Galeria de Imagens:



