

SERROTES DE DISCO P/ ALUMÍNIO 1800-3600RPM IMET



Preço: 4,180.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
 - Redondo: 120 mm
 - Quadrado: 105 mm
 - Retângulo: 200 x 80 mm

- Capacidade de Corte a 45° à Esquerda:
 - Redondo: 115 mm
 - Quadrado: 100 mm
 - Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte a 45° à Direita:

· Redondo: 115 mm

· Quadrado: 100 mm

· Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte a 45° Inclinado:

· Redondo: 65 mm

· Quadrado: 60 mm

· Retângulo: 180 x 50 mm

· Capacidade de Corte a 0° com Lâmina de 400mm:

· Redondo: 135 mm

· Quadrado: 120 mm

· Retângulo: 200 x 110 mm

· Capacidade de Corte a 45° à Esquerda com Lâmina de 400mm:

· Redondo: 130 mm

· Quadrado: 115 mm

· Retângulo: 150 x 110 mm

- Capacidade de Corte a 45° à Direita com Lâmina de 400mm:

- Redondo: 125 mm

- Quadrado: 110 mm

- Retângulo: 150 x 100 mm

- Capacidade de Corte a 0° para Sólidos: 120 mm

- Dimensões da Lâmina do Disco: Diâmetro: 350 mm

- Velocidade da Lâmina do Disco: 1800-3600 rpm

- Motor de Lâmina: 1,5/1,8 kW

- Dimensões (sem Coluna): 610 x 880 x 990 mm

- Peso: 163 kg

SERROTES DE DISCO P/ ALUMÍNIO 1800-3600RPM IMET

Serra circular manual IMET para corte de alumínio. VELOX 350 realiza cortes de 45° à direita a 45° à esquerda e inclinados até 45° em relação ao eixo vertical. A máquina está equipada com um sistema de paragem automática a 0°, 15°, 30° e 45° à direita e à esquerda.

Corte de alumínio

VELOX 350 é a serra dedicada ao corte de perfis e peças maciças em alumínio anodizado e ligas leves com máxima precisão e acabamento de corte.

Corte vertical

As serras de esquadria Velox, além da inclinação horizontal padrão de 45° à esquerda a 45° à direita, possuem a possibilidade de inclinar o cabeçote verticalmente até 45°.

Sistema de paradas automáticas

A serra de esquadria VELOX 350 está equipada com sistema de parada automática em 0°, 15°, 30° e 45° à direita e à esquerda

Vícios frontais

A serra de esquadria está equipada com duas morsas frontais de travamento rápido que deslizam transversalmente na superfície de trabalho

SKU: BOL71000170

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

Galeria de Imagens:



