

SERROTE DE DISCO AUTOMÁTICO NC P/ ALUMINIO IMET



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
 - Redondo: 120 mm
 - Quadrado: 105 mm
 - Retângulo: 200 x 80 mm
- Capacidade de Corte a 45° à Esquerda:
 - Redondo: 115 mm
 - Quadrado: 100 mm
 - Retângulo: 150 x 80 mm

- Capacidade de Corte a 45° à Direita:

- Redondo: 115 mm

- Quadrado: 100 mm

- Retângulo: 150 x 80 mm

- Capacidade de Corte a 45° Inclinado:

- Redondo: 65 mm

- Quadrado: 60 mm

- Retângulo: 180 x 50 mm

- Capacidade de Corte a 0° para Sólidos: 120 mm

- Velocidade do Disco: 3600 rpm

- Diâmetro do Disco: 350 mm

- Motor do Disco: 2,2 kW

- Corrida Avançada de Vagões: 520 mm

- Desperdício Mínimo: 355 mm

- Comprimento Mínimo que Pode ser Cortado para o Ciclo Automático: 15 mm

- Altura da Bancada: 930 mm

- Capacidade do Tanque de Refrigerante: 40 litros

- Peso: 607 kg

- Dimensões: 1800 x 1450 x 1950 mm

SERROTE DE DISCO AUTOMÁTICO NC P/ ALUMÍNIO IMET

VELOX 350 AF-NC é a serra circular automática de controle numérico da IMET, ferramenta ideal para corte de ligas leves e alumínio. VELOX 350 AF-NC realiza cortes de 45° à esquerda a 45° à direita e inclinado até 45° e é adequada para corte extrusões e seções sólidas.

Cabeça em ferro fundido.

A cabeça de corte VELOX 350 AF-NC é fabricada em ferro fundido, monobloco para evitar vibrações. O pistão vertical pneumático vertical permite melhor bloqueio da peça a ser cortada.

Corte vertical

VELOX 350 AF-NC também pode ser usado para cortes de 45° ao longo do eixo vertical.

Tela sensível ao toque

VELOX 350 AF-NC é equipado com controle numérico via touch screen com possibilidade de gerenciar todas as funções operacionais da máquina e controlar o programa de corte selecionado (podem ser configuradas até 99 linhas de programa). Comprimentos de corte de 4 a 9999 mm podem ser configurados através do teclado com repetição automática dos golpes e número total de peças a serem cortadas.

Ângulos de corte

VELOX 350 AF-NC está equipado com sistema de parada automática em 0°, 15° 30° e 45° tanto à direita quanto à esquerda com volante de travamento adicional para qualquer outro ângulo.

SKU: BOL713087302

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

Galeria de Imagens:



