

# SERROTE AUTOMÁTICO CONTROLADA ELETRONICAMENTE IMET



**Preço: 0.00 € + IVA**

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
  - Redondo: 120 mm
  - Quadrado: 105 mm
  - Retângulo: 200 x 80 mm
  
- Capacidade de Corte a 45° à Esquerda:
  - Redondo: 115 mm
  - Quadrado: 100 mm
  - Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte a 45° à Direita:

· Redondo: 115 mm

· Quadrado: 100 mm

· Retângulo: 150 x 80 mm

· Capacidade de Corte a 45° Inclinado:

· Redondo: 65 mm

· Quadrado: 60 mm

· Retângulo: 180 x 50 mm

· Capacidade de Corte a 0° para Sólidos: 120 mm

· Velocidade do Disco: 3600 rpm

· Diâmetro do Disco: 350 mm

· Motor do Disco: 2,2 kW

· Corrida Avançada de Vagões: 500 mm

· Desperdício Mínimo: 355 mm

· Comprimento Mínimo que Pode ser Cortado para o Ciclo Automático: 15 mm

· Altura da Bancada: 930 mm

· Capacidade do Tanque de Refrigerante: 40 litros

· Peso: 565 kg

· Dimensões: 1800 x 1300 x 1800 mm

## SERROTE AUTOMÁTICO CONTROLADA ELETRONICAMENTE IMET

VELOX 350 AF-E é a serra circular automática controlada eletronicamente para corte de alumínio e ligas leves. A máquina é adequada para corte de extrusões e perfis maciços e tem a possibilidade de cortar até 45° para a esquerda (em ciclo semiautomático), 45° para a direita e até 45° inclinado em relação à vertical.

### Cabeça de ferro fundido

A cabeça de corte VELOX 350 AF-E é fabricada em ferro fundido, monobloco para evitar vibrações. O pistão vertical pneumático vertical permite melhor bloqueio da peça a ser cortada.

### Corte vertical

A VELOX 350 AF-E pode realizar cortes de até 45° na vertical.

### Painel de controle

Todas as funções da serra de esquadria podem ser gerenciadas através de um PLC personalizado, muito fácil de usar e completo com autodiagnóstico para detecção de erros. A máquina está equipada com controle eletrônico para configuração dos comprimentos de corte, recorte e corte da barra.

### Posicionamento manual

VELOX 350 AF-E é equipado com posicionador manual de comprimento de corte com leitura digital.

SKU: BOL713091302

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

## **Galeria de Imagens:**

