

SERROTE DE FITA AUTOCUT 37/74 IMET



Preço: 10,700.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte:
- 0°: Redondo 305mm, Quadrado 260mm, Retângulo 350x200mm
- 45° à Esquerda: Redondo 250mm, Quadrado 230mm, Retângulo 230x200mm
- 45° à Direita: Redondo 250mm, Quadrado 230mm, Retângulo 230x200mm
- 60° à Esquerda: Redondo 175mm, Quadrado 155mm, Retângulo 170x100mm
- 0° Completo (C45): 200mm

- Lâmina:
- Motor de Lâmina: 1,5/1,8 kW
- Motor de Lâmina com Variador de Velocidade ESC: 1,5 kW
- Velocidade da Lâmina: 37-74m/min

- Velocidade da Lâmina com Variador de Velocidade ESC: 18-100m/min

- Dimensões da Lâmina: 3370x27x0,9mm

- Bancada:

- Altura: 940mm

- Dimensões: 1480x1700x1900mm

- Peso: 606kg

SERROTE DE FITA AUTOCUT 37/74 IMET

A Serra BS 350 GH é uma máquina altamente versátil e confiável, projetada para cortes em pequenas e médias produções em série mecânica e carpintaria. Ela permite cortes angulares precisos de até 45° à direita e impressionantes 60° à esquerda.

Controlo Elétrico

As operações da máquina são facilmente controladas através de um painel elétrico ajustável, com indicadores LED e um amperímetro para monitorizar a absorção do motor.

Vice de Precisão

O torno BS 350 GH desliza suavemente sobre a superfície e pode ser posicionado com precisão, graças às guias ajustáveis e à rápida aproximação.

Ampla Superfície de Trabalho

O BS 350 GH possui um espaço de trabalho generoso, com uma mesa giratória integrada ao arco para evitar incisões. A mesa é montada sobre rolos de 460 mm com rolamento axial pré-carregado.

Corte Autónomo

Esta máquina realiza cortes autónomos de 0° a 45° à direita e de 0° a 60° à esquerda, com descida vertical e velocidade de descida ajustável. O processo de corte é interrompido automaticamente no final, graças a um microinterruptor.

Arco de Aço Robusto

O arco é fabricado em aço com secção tubular fechada e equipado com polias de 300 mm. A tampa da lâmina é articulada, facilitando a substituição rápida da lâmina. O corte é concluído com a lâmina inclinada em relação à superfície de trabalho, reduzindo o estresse na lâmina e melhorando o desempenho.

Precisão de Alinhamento

O alinhamento ideal da lâmina é assegurado por guias de lâmina com pastilhas de metal duro e rolamentos adicionais para garantir um alinhamento perfeito.

Limpeza Eficiente da Lâmina

Para manter a lâmina em condições ótimas, o BS 350 GH é equipado com uma escova motorizada para limpeza da lâmina, com inserções de nylon, garantindo uma máxima eficiência.

A Serra BS 350 GH é uma escolha inteligente para quem procura precisão, versatilidade e eficiência em cortes.

SKU: BOL71000490

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



