

# SERROTE DE FITA AUTOCUT GBS 242 GH IMET



**Preço: 4,990.00 € + IVA**

Características Principais:

- Capacidade de Corte:
- 
- 0°: Redondo 250mm, Quadrado 210mm, Retângulo 290x210mm
- 45° à Esquerda: Redondo 220mm, Quadrado 200mm, Retângulo 210x200mm
- 60° à Esquerda: Redondo 140mm, Quadrado 130mm, Retângulo 140x130mm
- 45° à Direita: Redondo 170mm, Quadrado 170mm, Retângulo 170x170mm
- Lâmina:
- Motor de Lâmina: 1,1/1,3 kW
- Velocidade da Lâmina: 35/70m/min
- Dimensões da Lâmina: 2965x27x0,9mm

- Altura da Bancada: 940mm
- Peso: 290kg
- Dimensões: 1500x1250x1700mm

GBS 242 GH é a máquina de serragem descendente controlada pelo IMET. Versátil e fácil de usar, o GBS 242 GH é ideal para trabalhos de manutenção e carpintaria de pequeno e médio porte. A máquina faz cortes angulares de até 45° à direita e 60° à esquerda.

Versões Autocut. Corte de barras, tubos e perfis até 60° à esquerda. 3 possibilidades de corte: manual, manual com avanço automático e automático com paragem no final do corte. Equipado com torno de bloqueio rápido, base e eletrobomba/sistema de refrigeração.

#### Plano de trabalho

GBS 242 GH possui uma grande superfície de trabalho com rotação integrada ao arco projetada para evitar incisões do mesmo na arruela esférica para facilitar a rotação.

#### Vice

O torno com guias ajustáveis, deslizando transversalmente na superfície de trabalho e aproximando-se rapidamente do material de corte.

#### Guias de lâmina

As guias da lâmina GBS 242 GH estão equipadas com insertos de metal duro e rolamentos dianteiros adicionais para um alinhamento ideal da lâmina.

#### Lâmina de banda

A lâmina de serra de fita bimetálica possui tamanho de 2965x27x0,9mm com velocidade de uso entre 35 e 70 metros por minuto, sendo a ferramenta ideal para processamento de aço e ferro fundido.

#### Corte autônomo

O sistema de descida controlada está equipado com funcionamento automático com selector de 3 posições para: -Corte manual com travão de descida -Aproximação rápida ao material -Corte automático com descida autónoma e paragem regulável e microinterruptor de fim de corte

SKU: BOL71000415

Categorias: SERROTES DE FITA

#### **Galeria de Imagens:**



