

ENGENHO DE FURAR DE BANCADA 400V EPPLE



Preço: 655.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de perfuração: 23 mm
- Curso do fuso: 80 mm
- Tipo de mandril: MK 2 (Morse Taper 2)
- Faixa de velocidade: 120 - 2.580 min-1 (rotações por minuto)
- Número de velocidades: 12
- Alimentação: Não
- Alcance: 180 mm
- Tamanho da mesa: 290 x 290 mm
- Tamanho da ranhura em T do tampo da mesa: 16 mm
- Número de ranhuras em T do tampo da mesa: 2 (diagonal)
- Inclinação da mesa: $\pm 45^\circ$
- Diâmetro da coluna: 80 mm
- Potência do motor: 550 Watts

- Dimensões (Largura x Profundidade x Altura): 300 x 500 x 980 mm
- Peso: 56 kg

ENGENHO DE FURAR DE BANCADA 400V EPPL

Esta máquina possui uma precisão excepcional, com uma precisão de concentricidade inferior a 0,02 mm, medida na árvore de perfuração. Além disso, para garantir a segurança durante a operação, conta com uma cobertura de correia feita de metal, equipada com um sistema de desligamento de segurança.

O motor elétrico de alumínio de alta qualidade apresenta aletas de resfriamento para um desempenho eficiente e confiável. Além disso, oferece a funcionalidade de reversão direita/esquerda na versão de 400 V, proporcionando maior flexibilidade em diferentes aplicações.

A segurança é uma prioridade, e por isso, incluímos um dispositivo de segurança com um botão de paragem de emergência para proporcionar tranquilidade durante a operação.

A mesa de trabalho é uma peça robusta e estável, precisamente usinada. Ela é ajustável em altura, rotação e inclinação e possui ranhuras em T para fixação de acessórios de 16 mm, oferecendo versatilidade para atender às suas necessidades.

A altura da mesa pode ser ajustada de forma conveniente por meio de uma cremalheira, garantindo uma configuração precisa e ergonômica. A base é grande e resistente, com ranhuras em T, fornecendo estabilidade sólida para trabalhos exigentes.

SKU: BOL7092100123

Categorias: ENGENHOS DE FURAR