

SADORA PROFISSIONAL C/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 400V-1,3/1,8KW EP



Preço: 4,880.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de perfuração em ferro fundido: 50 mm
- Capacidade de perfuração em aço: 45 mm
- Capacidade máxima de fresagem com cabeçote: 100 mm
- Capacidade máxima de fresagem com fresas de haste: 32 mm
- Rosqueamento: M 12
- Distância entre o fuso e a coluna: 265 mm
- Distância entre o fuso e a base da máquina: 460 mm
- Ângulo de inclinação do cabeçote: $\pm 90^\circ$
- Tipo de mandril: MK 4 (Morse Taper 4)
- Número de velocidades: 2 etapas (2-stufig)
- Número de velocidades de rotação do cabeçote: 12
- Alimentação automática: Sim
- Faixa de velocidade do fuso: 95 - 3.200 min-1 RPM

- Curso do fuso (vertical): 130 mm
- Curso de elevação do cabeçote de fresagem: 410 mm
- Tamanho da mesa: 800 x 240 mm
- Dimensões da ranhura em T da mesa: 14 mm
- Número de ranhuras em T da mesa: 4
- Potência do motor: 400 V / 1,3 kW / 1,8 kW
- Dimensões: 1.100 x 850 x 1.430 mm
- Peso: 350 kg

FRESADORA PROFISSIONAL C/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 400V-1,3/1,8KW EPPL

Os modelos BFM 45 são máquinas de perfuração e fresagem universais projetadas para proporcionar precisão e robustez.

Eles possuem um sistema de engrenagens em banho de óleo (exceto nos modelos Vario) para maior durabilidade, uma construção sólida em ferro fundido que garante estabilidade, e a altura da cabeça pode ser ajustada através da árvore.

Além disso, essas máquinas oferecem uma ampla faixa de velocidade, incluindo uma opção de controle de velocidade contínua no modelo BFM 45 PG Vario. O motor de dois estágios oferece 12 velocidades (BFM 45 PG e BFM 45 PGDV DIGI), operação reversível e dispositivos de segurança, como um botão de parada de emergência.

A alta precisão é garantida devido aos rolamentos cônicos. Outros recursos incluem dispositivos de corte de rosca, sistemas de avanço vertical em três estágios (modelos BFM 45 PGV e PGDV DIGI), batentes de profundidade ajustáveis e a capacidade de inclinar a cabeça de perfuração/fresagem para a direita a 90° e para a esquerda a 45°.

O modelo BFM 45 PGDV DIGI oferece controle elétrico de avanço da mesa e avanço mecânico da cabeça, proporcionando versatilidade para várias aplicações de usinagem.

SKU: BOL7092352145

Categorias: FRESADORAS