

SERROTE DE FITA C/ VELOCIDADE VARIÁVEL 120MM EPPLE



Preço: 775.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 90°:
 - Redondo: 125 mm
 - Retângulo: 120 x 120 mm
 - Quadrado: 120 mm

- Capacidade de Corte a 45°:
 - Redondo: 70 mm
 - Retângulo: 120 x 70 mm
 - Quadrado: 70 mm

- Capacidade de Corte a 60°:

- Redondo: 35 mm
- Retângulo: 65 x 35 mm
- Quadrado: 35 mm

- Ângulos de Corte: 45° / 60°
- Velocidade de Corte: 30 - 80 metros por minuto
- Comprimento da Lâmina de Serra: 1.440 x 13 x 0,65 mm
- Tensão de Alimentação: 230 V / 50 Hz
- Potência Nominal: 1,2 kW
- Dimensões: 740 x 315 x 700 mm
- Peso: 21 kg

SERROTE DE FITA C/ VELOCIDADE VARIÁVEL 120MM EPPLE

Serra de Fita BS 125 GS é projetada para oferecer um desempenho silencioso e com baixas vibrações.

Possui um punho ergonomicamente moldado para maior conforto ao transportar, com uma trava de transporte para maior segurança durante o deslocamento. Esta serra de fita é conhecida por sua alta qualidade de construção e recursos avançados.

A velocidade de corte pode ser ajustada de forma contínua, permitindo uma adaptação precisa ao material a ser cortado.

Além disso, o braço da serra é giratório, o que facilita o corte em ângulos.

O material de corte pode ser fixado com precisão usando o batente fornecido.

A Serra de Fita BS 125 GS é altamente flexível e pode ser usada para cortes horizontais em diversos tipos de materiais.

SKU: BOL7092301125

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



