

ENROLADOR AR COMPRIMIDO 8X12MM 10+1M STILKER



Preço: 49.00 € + IVA

Características Principais:

- Comprimento do Tubo: 10 metros + 1 metro.
- Secção do Tubo: 7x12mm.
- Pressão Máxima: 10 bar.
- Tipo de Tubo: Híbrido.
- Conexão de Saída de Ar: M 1/4".
- Tipo de Proteção: Sistema de paragem no extremo do tubo.
- Tipo: Pneumático.
- Modelo: Automático.
- Suporte: Orientável.
- Conexão: 1/4" BSPP.
- Dimensões: 290x165x330mm.
- Peso do Artigo: 4,37 kg.

Enrolador de Ar Comprimido Automático STILKER Ideal para Uso Pneumático Este enrolador automático de ar comprimido é perfeito para aplicações pneumáticas, com uma pressão máxima de 10 bar. Seu design inovador oferece conveniência e eficiência, com recursos que o tornam uma escolha excepcional.

- Suporte com Rotação de 180 Graus: Facilita o manuseio com sua capacidade de girar em um ângulo de 180 graus.
- Dispositivo de Paragem Ajustável: Permite ajustar o comprimento do tubo conforme necessário.
- Retorno Automático: Equipado com uma mola de recolhimento que recolhe o tubo automaticamente.
- Bola de Paragem no Extremo do Tubo: Oferece conveniência adicional.
- Tubo Híbrido: Combina características de diferentes tipos de tubo.

SKU: SOD51307

Categorias: ENROLADORES DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO, ENROLADORES DE MANGUEIRA

Galeria de Imagens:



