# ELEVADOR DE TESOURA SOBRE O SOLO 3000KG RAVAGLIOLI

## Preço: 7,200.00 € + IVA

Características Principais:

· Design do Elevador de Tesoura: Dupla tesoura

· Modo de Acionamento: Eletro-hidráulico

· Tipo de Instalação: Montagem no piso

· Capacidade de Carga Nominal: 3000 kg

· Altura Máxima de Elevação: 1900 mm

· Tempo de Elevação com Carga: 33 segundos

· Tempo de Descida com Carga: 20 segundos

· Detector de Folga: Não é possível

· Altura para Entrada do Veículo: 110 mm

· Alinhamento das Rodas: Não é possível

· Comprimento das Plataformas: 1940 mm

· Largura das Plataformas: 610 mm

· Elevação Livre das Rodas: Não é possível

· Potência de Acionamento: 2,6 kW

· Fonte de Energia: 230/400 V | 50 Hz

· Dimensões: 1950 mm (Comprimento) x 2020 mm (Largura)

· Peso: 715 kg

Este elevador de baixa altura, com uma altura mínima de 110 mm em relação ao chão, garante um posicionamento fácil e rápido do veículo. A sua pegada compacta melhora a segurança na área de trabalho. Este elevador é ideal para reparos mecânicos, oficinas de pneus e instalações de serviço rápido. Também é uma excelente escolha para áreas de receção de serviços.

Principais Características:

· Trava Mecânica com Engate Automático: Possui um dispositivo de travamento mecânico com engate automático e liberação pneumática, garantindo máxima segurança quando o elevador está em posição de trabalho.

· Durabilidade Aprimorada: Todos os pontos de articulação são fabricados com buchas autolubrificantes, garantindo uma longa vida útil.

· Sistema de Nivelamento Hidráulico: Utiliza um dispositivo de sincronização patenteado para nivelar constantemente as plataformas de elevação, independentemente da distribuição de peso.

· Máxima Acessibilidade: Não possui trilhos cruzados ou barras de torção entre as plataformas de elevação, garantindo máxima acessibilidade na área de trabalho.

· Controle de Velocidade: Oferece controle de velocidade durante a fase inicial de elevação e fase final de abaixamento.

· Alarme Audível: Emite um alarme sonoro durante a fase final de abaixamento, proporcionando um aviso adicional.

· Extremidades das Tesouras Forjadas: As extremidades das tesouras são forjadas para garantir resistência máxima à carga.

Este elevador é projetado para tornar os reparos mecânicos, a manutenção de pneus e outros serviços automotivos mais eficientes e seguros, tornando-o uma escolha ideal para oficinas de reparos e instalações de serviço rápido.

SKU: BOL76620190

Categorias: ELEVADORES DE TESOURA

## Galeria de Imagens:



Ravaglioli