

RNO DE PRECISÃO PROFISSIONAL C/ LEITOR DE COTAS DIGITAL 400 V EPP



Preço: 7,250.00 € + IVA

Características Principais:

- Distância entre pontos: 900 mm
- Altura do centro: 165 mm
- Altura do centro sem ponte: 215 mm
- Diâmetro máximo de passagem: 38 mm
- Árvore principal: MK 5
- Contraponta (ponto giratório): MK 3
- Número de velocidades: 18
- Gama de velocidades: 65 - 1.810 min-1
- Avanços (longitudinais): 0,053 - 1,291 mm/U
- Avanços (transversais): 0,011 - 0,276 mm/U
- Roscas (métricas): 0,4 - 7 mm
- Roscas (polegadas): 4 - 60 Gg/1"
- Curso do carro superior (longitudinal): 85 mm

- Curso do carro superior (transversal): 150 mm
- Diâmetro do mandril de 3 garras: 160 mm
- Diâmetro do mandril de 4 garras: 200 mm
- Diâmetro do prato de aperto: 255 mm
- Potência do motor: 400 V / 1,5 kW
- Dimensões: 1.550 x 630 x 800 mm
- Dimensões com base: 1.550 x 630 x 1.500 mm
- Peso: 460 kg

TORNO DE PRECISÃO PROFISSIONAL C/ LEITOR DE COTAS DIGITAL 400 V EPPL

O conjunto MD 300-910 Digi é uma oferta completa que acompanha a máquina, proporcionando recursos e acessórios essenciais para aprimorar sua eficiência e precisão.

Ele inclui uma digitalização para monitoramento preciso, uma luz de trabalho flexível em LED para iluminação adequada, e uma unidade de refrigeração para controle térmico.

Além disso, vem com mandris de 3 e 4 garras, lunetas fixas e móveis, ferramentas de medição de rosca, pontos, bandeja de coleta de cavacos e proteção contra respingos.

A base e a ponte removível garantem estabilidade e acomodação de peças maiores, enquanto o conjunto de engrenagens intercambiáveis oferece versatilidade de velocidade de corte.

Esta solução completa é projetada para melhorar o desempenho e a versatilidade da máquina MD 300-910 Digi.

SKU: BOL7092451300

Categorias: TORNOS