

# ELEVADOR DE TESOURA EMBUTIDO NO SOLO 3500KG RAVAGLIOLI



**Preço: 8,400.00 € + IVA**

Características Principais:

- Design do Elevador de Tesoura: Dupla tesoura
- Modo de Acionamento: Eletro-hidráulico
- Tipo de Instalação: Montagem no piso
- Capacidade de Carga Nominal: 3500 kg
- Altura Máxima de Elevação: 1825 mm
- Tempo de Elevação: 41 segundos
- Tempo de Descida: 41 segundos
- Detector de Folga: Não é possível
- Altura para Entrada do Veículo: 265 mm
- Alinhamento das Rodas: Não é possível
- Comprimento das Plataformas: 1900 mm
- Largura das Plataformas: 510 mm
- Elevação Livre das Rodas: Não é possível

- Potência de Acionamento: 2,6 kW
- Fonte de Energia: 230/400 V | 50 Hz
- Comprimento: 1940 mm
- Largura: 1920 mm

Esta solução oferece plataformas extensíveis para alcançar os pontos de elevação de veículos de maior demanda. É a melhor opção para oficinas que buscam uma abordagem racional para o trabalho automotivo.

#### Principais Características:

- Economia de Espaço: Quando o elevador está completamente elevado, economiza espaço, permitindo que a oficina aproveite ao máximo seu espaço disponível.
- Espaço Livre Total: Quando o elevador está totalmente abaixado, não ocupa nenhum espaço no chão, proporcionando um ambiente de trabalho livre e desimpedido.
- Durabilidade Aprimorada: Todos os pontos de articulação são fabricados com buchas autolubrificantes, garantindo uma longa vida útil.
- Nivelamento Perfeito: Cada vez que as plataformas tocam o chão, o elevador é nivelado perfeitamente graças a uma válvula patenteada.
- Trava Mecânica com Engate Automático: Um dispositivo de travamento mecânico com engate automático e liberação pneumática garante máxima segurança quando o elevador está em posição de trabalho.

Esta solução oferece eficiência, segurança e economia de espaço, tornando-a ideal para oficinas automotivas que buscam maximizar a produtividade e a funcionalidade em seus espaços de trabalho.

SKU: BOL76620070

Categorias: ELEVADORES DE TESOURA