

BOMBA PNEUMÁTICA MASSA P/ BIDONS DE 180/220 KG RAASM



Preço: 312.00 € + IVA

Características Principais:

- Taxa de Fluxo: 1500 g/min
- Taxa: 50:1
- Fluidos Compatíveis: Graxas de média/alta viscosidade
- Corpo Superior do Tubo de Sucção: Alumínio
- Tubo de Sucção: Aço carbono
- Conexão de Entrada de Ar: G 1/4" (fêmea)
- Conexão de Saída de Fluidos: G 3/8" (fêmea)
- Pressão de Trabalho do Ar: 6 ÷ 8 bar
- Consumo Médio de Ar: 330 l/min
- Nível de Ruído: 81 dB
- Pressão Máxima do Ar: 8 bar
- Adequado para Tambores: 180 ÷ 220 kg
- Embalagem: No. 1 - 12x12x135 cm

· Peso: 6,7 kg

As bombas de pistão pneumático RAASM para distribuição de alta pressão e distribuição de graxa de curta e longa distância foram projetadas para bombear graxas de viscosidade média-alta e ser usadas com instalações móveis e sistemas fixos e centralizados.

SKU: BOL76462095

Categorias: EQUIPAMENTOS PARA MASSA

Galeria de Imagens:

