

SEPARADOR DE TRATOR 10T KROFTOOLS



Preço: 975.00 € + IVA

Características Principais: • Capacidade: 10 toneladas por cavalete • Altura mínima: 520–620 mm • Altura máxima: 750–850 mm • Extensão adicional: 100 mm • Dimensão do carril: 600 x 4000 mm • Tamanho do suporte: 450 x 66 mm • Peso líquido: 160 kg • Peso bruto: 192 kg • Tamanhos da embalagem: – Caixa 1: 640 x 580 x 470 mm – Caixa 2: 640 x 580 x 470 mm – Caixa 3: 1035 x 680 x 280 mm

veSEPARADOR DE TRATOR 10T KROFTTOOLS

O separador de trator 10T da KROFTTOOLS é um equipamento robusto, concebido para separar com segurança a estrutura de tratores ou outros veículos agrícolas pesados. Com dois cavaletes ajustáveis e uma estrutura de carril metálico, permite alinhar e suportar componentes com precisão durante operações de manutenção, substituição de embraiagens ou intervenções no eixo.

Cada cavalete suporta até 10 toneladas e pode ser ajustado em altura, garantindo estabilidade durante o processo de separação. A estrutura em carril de 4 metros assegura um encaixe estável e permite trabalhar com diferentes tamanhos e configurações de tratores.

APLICAÇÕES– Separação de chassis e transmissão de tratores– Manutenção agrícola e industrial pesada– Oficinas especializadas em maquinaria pesada– Intervenções em eixos, caixas de velocidades e embraiagens

VANTAGENS– Capacidade de carga elevada (10T por cavalete)– Altura ajustável para adaptação a diferentes modelos– Estrutura em carril estável de 4 metros– Operação segura, rápida e precisa– Ideal para oficinas agrícolas e de manutenção pesada

SKU: KT4857

Categorias: FERRAMENTA CARROÇARIA, MOVIMENTAÇÃO DE CARROÇARIAS, MACACOS DE TRATOR

Galeria de Imagens:



