

MACACO DE FOSSA HIDROPNEUMÁTICO 15T FALCO



Preço: 2,730.00 € + IVA

Características Principais: Especificações:

- Capacidade de elevação: 15.000 kg
- Pressão de ar de trabalho: 7,5 - 12 Bar
- Curso: 200 mm
- Extensão: 100 mm
- Largura total: 600 - 880 mm
- Altura mínima de elevação: 420 mm
- Altura máxima de elevação incluindo almofadas: 620 mm

MACACO DE FOSSA HIDROPNEUMÁTICO 15T FALCO

Macaco de Fossa / Macaco Hidráulico para Fossa / Macaco Hidropneumático de Cilindro Curto

Este macaco de fossa de 15 toneladas com cilindro único da Falco foi concebido para elevar com segurança carros, autocarros, furgões, camiões, empilhadores e outros, proporcionando desempenho e características de segurança máximas.

O macaco de fossa robusto da Falco apresenta as seguintes características:

- Bomba hidráulica pneumática incorporada com sistema de elevação de dupla bomba. Este sistema proporciona uma velocidade de elevação superior e reduz a velocidade sob carga.
- Equipado com uma velocidade variável de descida graças a uma válvula de duplo estrangulamento. Devido a este sistema, o macaco desce lentamente quando uma carga é colocada e desce automaticamente mais rapidamente quando não há peso no cilindro. Isso torna o macaco de fossa não apenas seguro, mas também eficiente de usar.
- O design inteligente do macaco de cilindro único proporciona elevação e capacidade máximas:
- A estrutura do macaco de fossa pode ser ajustada em largura, e as placas laterais modulares permitem a seleção de várias opções de adaptadores. Como resultado, pode ser adaptado a todas as plataformas de entrada padrão e formas de tampas de saneamento.
- O cilindro hidráulico pode ser posicionado da esquerda para a direita dentro da estrutura para garantir uma posição ótima de elevação.
- O macaco de fossa move-se em quatro rodas, que podem ser montadas com placas adaptadoras separadas; os roletes nas placas adaptadoras têm rolamentos de rolos para garantir movimento fácil ao longo da fossa.
- Cada macaco de fossa pode ser personalizado para se ajustar à estrutura da fossa, selecionando as placas adaptadoras corretas. Dependendo do tipo de trilhos, pode ser selecionado um adaptador cilíndrico ou cónico. Placas adaptadoras longas ou curtas podem ser escolhidas consoante a altura de elevação necessária.

Por favor, note que o macaco de fossa hidráulico pneumático é fornecido sem placas adaptadoras! Estas podem ser selecionadas de acordo com o perfil e dimensões da fossa.

Características adicionais:

- Bomba de ar incorporada
- Sistema de elevação de dupla bomba
- 2 velocidades de descida
- Bomba hidráulica pneumática integrada
- Sistema modular

Dimensões do Produto:

- Comprimento do Produto: 585 mm
- Largura do Produto: 860 mm
- Altura do Produto: 420 mm
- Peso do Produto: 176,0 Kg

Dimensões da Embalagem:

- Comprimento da Embalagem: 675 mm
- Largura da Embalagem: 1.080 mm
- Altura da Embalagem: 530 mm
- Peso da Embalagem: 211,00 Kg

SKU: VKPPK15

Categorias: MACACOS DE TRANSMISSÃO / FOSSA / VELOCIDADES

Galeria de Imagens:

