

EQUIPAMENTO AEROTIG PRO 350A AC/DC SOLTER



Preço: 4,990.00 € + IVA

Características Principais:

- Gerais
- Ciclo de Trabalho a 40°C: 40%
- Regulação: 10 - 350A (10,4 - 24V)
- Intensidade MÁX.: 350A
- Intensidade a 60% (100%) a 40°C: 270A (220A)
- Técnico
- Eléktodos Utilizáveis TIG: 1,6 - 4,0mm
- Eléktodos Utilizáveis MMA: 1,6mm - 5,0mm
- Frequência de Pulsado TIG: 3.000Hz

- Estrutural

- Ventilação DUPLA auto TÚNEL

- Peso: 75kg

- Painel de Regulação AEROTIG AC/DC Wi

- Normas: EN60974-1, EN60974-10

- Índice de Proteção: IP23

- Dimensões: 1020x800x390mm

- Elétrico

- Tensão em Circuito Aberto (OCV): 72V/12V (VRD)

- Gama de Tensão: 360-440V

- Potência Absorvida Máx.: 20KVA

- Fusível: 20A

- Tensão de Alimentação: 3ph-400V

EQUIPAMENTO AEROTIG PRO 350A AC/DC SOLTER

- Soldadura TIG PULSADA AC/DC para todos os tipos de carbono, aço inoxidável e ALUMÍNIO.
- Equipamento trifásico de 350A a 60%.
- Kit composto pela unidade de potência AEROTIG 4330AC/DC, refrigerador AEROCOOL e carrinho.
- Painel de regulação Wi-Fi, com regulação remota da curva de soldadura e gestão de dados através da plataforma WaaS.

A série de equipamentos AEROTIG AC/DC representa a solução TIG profissional completa por excelência. Graças ao seu poderoso INVERSOR AC/DC, são obtidos resultados incríveis, tanto em aços carbono e inoxidáveis como especialmente em diversas ligas de ALUMÍNIO.

Características Principais:

- Estabilidade e controlo do arco, independentemente da distância eletrodo-material, graças à regulação por ARCSENSE.
- Controlo sinérgico no Modo Automático dos parâmetros AC (equilíbrio-frequência-offset), facilitando a sua ótima e fácil regulação.
- Ventilação dupla automática, ativada apenas quando o equipamento necessita.
- Modo de espera STAND-BY, quando o equipamento não está em funcionamento.
- Equipado com as funções Anti-stick, Arc-Force, Hot-Start para soldadura MMA e Lift-Arc / HF para soldadura TIG.

SKU: AEROTIG PRO 350A

Categorias: EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA, INVERTERS MMA / TIG