

APARELHO DE SOLDAR ELECTROMIG 330 WAVE AQUA TELWIN



Preço: 3,340.00 € + IVA

Características Principais:

- TENSÃO PRINCIPAL TRIFÁSICA: 400 V
- FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50 / 60 HZ
- FAIXA DE CORRENTE: 20 - 300 A
- CORRENTE MÁXIMA: 270 A @ 30%
- CORRENTE CONTÍNUA (DC): 205 A
- TENSÃO MÁXIMA SEM CARGA: 63 V
- CORRENTE MÁXIMA ABSORVIDA: 15 A
- CORRENTE ABSORVIDA A 60%: 10 A
- POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA: 9 KW
- EFFICIENCY: 90 %
- POWER FACTOR: 0,9
- DIÂMETRO DE ELETRODOS UTILIZÁVEIS EM DC: 1,6 - 6 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM EM AÇO: 0,6 - 1,2 MM

- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM EM INOX: 0,8 - 1,2 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM DE ALUMÍNIO: 0,8 - 1,2 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAGEM COM NÚCLEO FLUXADO: 0,8 - 1,2 MM
- DIÂMETRO DO ARAME DE SOLDAÇÃO: 0,8 - 1,2 MM
- GRAU DE PROTEÇÃO: IP23
- DIMENSÕES: 86,5 X 39 X 91,5 CM
- PESO: 49 KG

APARELHO DE SOLDAR ELECTROMIG 330 WAVE AQUA TELWIN

Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/ FLUX com gás/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift, com funcionamento contínuo e pulsado, controlado por microprocessador.

O sistema WAVE OS permite operações de soldadura personalizadas de acordo com as necessidades do utilizador; detetar e analisar operações de soldadura, guardando os dados via USB; maior simplicidade de trabalho, graças à regulação SYNERGIC dos parâmetros.

Máxima versatilidade para assegurar uma ampla gama de aplicações, da manutenção à instalação e intervenções em oficinas.

É possível trabalhar em diferentes materiais soldados (aço, stainless aço inoxidável, alumínio), materiais brazeados (chapas de zinco galvanizadas) com processos de soldadura específicos com baixa transferência térmica, ROOT-MIG e ATC, e processos específicos para alumínio e materiais brazeados AB PULSE e AB PoP.

O controlo inteligente e automático do arco, a cada momento, garante elevadas performances de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e/ou gases.

Fornecido com dispositivo VRD.

Os vários programas de soldadura armazenados oferecem a possibilidade de armazenar, detetar e exportar programas personalizados.

Fornecido com tocha MIG-MAG, cabo, grampo de massa e unidade de refrigeração de água.

- Aparelho de soldar com inversor, com funcionamento contínuo e por impulso, multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 300A. Alimentação trifásica de 400V. Com grupo de arrefecimento AQUA.

- Sistema operativo Wave OS. Modalidade EASY e EXPERT (ambiente de trabalho personalizável).

- Possibilidade de operar em diferentes materiais soldados ou soldobraseados por impulso e duplo impulso (PULSE e POP).

- Arcos de soldadura avançados para aplicações específicas (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Possibilidade de criar, guardar e abrir programas de soldadura personalizados.

- Interface intuitiva com ecrã TFT a cores para uma interação simplificada com o produto.

- Operações de soldadura rastreáveis e analisáveis através de armazenamento de dados por USB ou plataforma cloud (opcional).

SKU: BOL721816061

Categorias: MIG/MAG

Galeria de Imagens:

