

MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO ÁGUA QUENTE 250 BAR IPC



Preço: 4,990.00 € + IVA

Características Principais: PW-H101 D2515P T

- VOLTS: 400
- PRESSÃO (bar): 250
- DÉBITO (l/h): 900
- DEPÓSITO DE DETERGENTE: 22
- MANGUEIRA (m): 10
- MOTOR (Kw): 9
- R.P.M.: 1400
- DTS: ? Opcional
- ENROLADOR: Opcional

MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO ÁGUA QUENTE 250 BAR IPC

O limpa-alta pressão a água quente PW-H101 pertence à nova gama de limpas-alta pressão a água quente. Pode atingir uma pressão até 250 bar, sendo ideal para remover sujidade e resíduos difíceis.

Mesmo para o novo PW-H101, a IPC demonstra um grande compromisso com o ambiente ao utilizar até 60% de plásticos reciclados e até 90% de componentes recicláveis. Os materiais e dispositivos robustos e duráveis foram estudados para reduzir o consumo de diesel, energia e detergente.

- Novo design para capa, rodas e painel de controlo
- Acesso fácil para ajustes e reabastecimento de líquidos
- Novo composto plástico mais resistente para a capa e a porta basculante
- Plástico reciclado amigo do ambiente
- Várias peças são feitas com plástico reciclado
- Sistema de Injeção de Anticalcário e Detergente Patenteado em Pendência
- Mais informações no Ecrã Digital para uma interface completa e útil
- Pressão até 250 bar
- Volume de água até 1.300 l/h *Nem todas as características estão disponíveis para todas as variantes do produto. Peça mais informações.

INOVAÇÃO

- AMSC™
- FUNÇÕES AVANÇADAS MULTIFUNCIONAIS
- CONTROLO DE SEGURANÇA
- MODERNO E MODULAR
- CALDEIRA EXCLUSIVA IPC
- BOMBA IPC
- INJEÇÃO DIRETA DE ANTI-SCALE E DETERGENTE DIAD
- ECOSISTEMA

· DESIGN E OPERAÇÃO CIRCULARES

· ECRÃ DIGITAL

NOME DO PRODUTO: PW-H100/4P D2515P T

VERSÃO: 3 rodas

COMANDO REMOTO: DTS - Paragem Total Diferida

ALIMENTAÇÃO: Trifásica de 4 Pólos

BOMBA: Pistão Latão Cerâmico

DESEMPENHO (BAR/MPA): 30-250/3-25

CÓDIGO: IDAC41392

· PRESSÃO

· até 250 bar

· CAUDAL

· até 1.300 l/h

· ABSORÇÃO

· até 8,5 kW

· UTILIZAÇÃO DIÁRIA

· 8 horas

SKU: BOL7680541379-1

Categorias: LAVADORAS ALTA PRESSÃO