


ELEVADOR FUSO 3.2TON 2 COLUNAS TIPO-H 1 MOTOR KROFTTOOLS



Preço: 2,829.00 € + IVA

Características Principais: Características:

- Capacidade máxima: 3.2T
- Tempo de elevação quando carregado: 57s
- Tempo de descida quando carregado: 51s
- Altura útil máxima: 1830mm
- Intervalo de ajuste do suporte de borracha: 105mm
- Distância entre colunas: 2670mm
- Altura máxima de elevação: 2673mm
- Comprimento do elevador: 1480mm
- Motor elétrico: 380V
- Potência do motor: 3.6KW
- Voltagem: 24V
- Peso total do elevador (Máx): 650kg

- Ruído: 71.6db

- Local de instalação: interior

ELEVADOR FUSO 3.2TON 2 COLUNAS TIPO-H 1 MOTOR KROFTTOOLS

Descrição:

- Equipado com interruptor fim de curso superior para prevenir colisões ao levantar os veículos.
- Possui acionamento por corrente, sistema de segurança mecânica e um motor de 1x3,6 kW.
- Inclui porca de segurança dupla e microinterruptor para garantir operação segura.
- Base reforçada proporciona instalação mais estável e segura.

Utilização:

- Este elevador de dois postes é capaz de levantar veículos com peso inferior a 3200 kg.
- Ideal para testes, reparos, manutenção e cuidados com veículos.
- Projetado especificamente para elevação de veículos; não deve ser utilizado para outros fins.

OBS: Este elevador vem com base tipo H (não exibido na figura)

Dimensões de embalagem:

Descrição
Volumes

Comprimento
Largura
Altura
Metro Cúbico
Peso Líquido (KG)
Peso Bruto (KG)

Colunas, rampas, braços, tampa
1/1
Estrutura de aço
2,57
1,3
0,68
2,20
770,8
850

[formidable id=7]

SKU: KT9845

Categorias: ELEVADORES 2 COLUMNAS

Galeria de Imagens:

