

SEPARADOR ÁGUA ACKL 0770B AIRCRAFT



Preço: 278.00 € + IVA

Características Principais: Especificações:

- Volume de fluxo m³/h: 770 m³/h
- Volume de fluxo l/min: 12705 l/min
- Volume de fluxo medido à pressão de operação: 7 bar
- Pressão de operação máxima: 16 bar
- Conexão de ar: 1 1/2 "
- Temperatura de operação mínima: 1.5 °C
- Temperatura de operação máxima: 65 °C

SEPARADOR ÁGUA ACKL 0770B AIRCRAFT

Separador de condensado para sistemas de ar comprimido e vácuo

- Para uma separação altamente eficiente de grandes quantidades de condensado dos sistemas de ar comprimido e vácuo.
- Instalação entre o compressor e o depósito de ar comprimido.
- Caixa do filtro em alumínio anodizado no interior.
- Separação de condensado (água, óleo) e partículas de sujidade por aceleração centrífuga do ar comprimido.
- O dreno de condensado com válvula de flutuador é utilizado para separar o condensado do separador de água.
- O dreno de condensado eletrónico pode ser instalado posteriormente.

Dimensões e pesos:

- Largura/profundidade aproximada: 125 mm
- Altura aproximada: 601 mm

SKU: AIRC2053018

Categorias: SEPARADORES DE CONDENSADOS, SEPARADOR DE ÓLEO-ÁGUA

Galeria de Imagens:



