

ESCADA RANGER 6 DEGRAUS COMPLETO (2 X CORRIMAO CURTO) ALTRAD



Preço: 1,116.00 € + IVA

Características Principais:

-
- Peso: 29,66 kg
- Altura mínima: 985 mm
- Altura máxima: 1457 mm
- Requisito de corrimão: 2X.MC.AD.RG0001

Escada Ranger - Características e Funcionalidades

Mecanismo de Bloqueio Integrado na Base

- Acionado para bloquear a escada utilizando uma chave para andaimes.
- Pode ser acionado a partir do nível inferior de um lanço de escada, assentada sobre uma superfície de trabalho segura.

Corrimões Monobloco Articulados em Alumínio

- Fácil instalação graças à localização dos encaixes do corrimão.
- Montagem universal, eliminando confusões no estoque e na instalação.
- Dois módulos de comprimento separados para utilização em todos os intervalos de comprimento.
- Leve e vantajoso em termos de armazenamento.
- Orientação no mesmo ângulo que a unidade de montagem da escada.

Funcionalidade de Escada Articulada

- Facilita o armazenamento, envio e transporte.
- Proporciona economia de tempo, mão de obra e redução de custos.

Várias Opções de Suporte do Degrau Superior

- Ganchos para tubo de andaime com anti-elevação integrada, permitindo a passagem das tábuas do andaime.
- Suportes para fixação da placa que podem ser encaixados em placas sólidas com parafusos nos orifícios pré-perfurados.

Corrimão com Encaixes Integrados nos Degraus

- Eliminação de elementos salientes no rebordo exterior da escada, oferecendo uma opção mais segura para instalações e armazenamento/envio.
- Gancho anti-elevação integrado para assegurar o encaixe no pilar do corrimão.

- Mecanismo de molas simples para libertação do corrimão.

Conformidade

- Em conformidade com a norma BS EN 12811-1:2004.
- Degraus com bandas de passagem antiderrapantes profundas.

[caption id="attachment_1555194" align="alignnone" width="988"] ranger[/caption]

- A) 3 degraus
- B) 6 degraus
- C) 9 degraus
- D) 12 degraus
- E) 15 degraus
- F) 18 degraus

SKU: MC.AD.RS0006-C

Categorias: ESCADOTES DE ARMAZÉM

Galeria de Imagens:





