

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS FLEXCAT 3100 EOT-PRO CLEANCRAFT



Preço: 3,809.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência máxima: 3.300 W
- Velocidade do motor: 24.850 min-1
- Caudal: 3x 3.583 l/min
- Volume do depósito: 100 l
- Diâmetro da mangueira: 50 mm
- Comprimento da mangueira: 3 m
- Número de motores: 3
- Refrigeração do motor: Bypass
- Potência máxima da tomada: 1.000 W
- Emissão sonora: 76 dB(A)
- Ligação elétrica: 220-240 V ~50/60 Hz
- Comprimento do cabo: 8,5 m
- Pressão de vácuo: 245,16 mBar

- Material do depósito: Aço inox
- Dimensões (C x L x A): 850 x 650 x 1350 mm
- Peso: 65 kg

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS flexCAT 3100 EOT-PRO CLEANCRAFT

Aspirador de sólidos/líquidos flexCAT 3100 EOT-PRO – Aspirador especial para líquidos que contenham óleo e aparas de metal

- Aspiração sem problemas de, por exemplo, lubrificantes de refrigeração e aparas de metal grossas
- Válvula de esfera para drenagem de líquidos
- Estrutura de aço com pintura eletrostática para maior proteção
- Sistema de cesto com peneira integrada
- O reservatório em aço inox é resistente às limalhas metálicas afiadas
- Grande depósito para recolher limalhas secas
- Sistema de flutuadores para alerta quando o reservatório está cheio de líquidos
- Conexão metálica da mangueira com mecanismo de bloqueio
- Com indicador de nível e monitoramento ótico através de mangueira lateral transparente
- Trolley com rodas fixas atrás e rodas direcionais na frente com travão
- Com monitoramento do filtro, tomada no dispositivo
- Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade
- Mangueira resistente a óleos e torções
- Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa
- Três motores ativados separadamente
- Todos os motores com bobinagem de cobre e proteção
- Dispositivo com ligação 230V CEE

Composição flexCAT 3100 EOT-PRO:

- Kit de filtro
- Filtro de nylon > Peneira para depósito

SKU: CLEAN7003382

Categorias: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Galeria de Imagens:

