

DÉBITOMETRO ARGON/CO2 MINI RDR-ACM ROLUK



Preço: 22.00 € + IVA

Características Principais: • Gás: Árgon / CO2 • Pressão Máxima de Entrada: 220 bar • Pressão Máxima de Saída: 4 bar • Débito: 0,72 m³/h (12 L/min) • Ligação de Entrada: W21,8 x 1/14" • Norma de Entrada: BS 341, DIN 477-1 • Ligação de Saída: G1/4" • Norma de Saída: BS EN ISO 3821 • Classe: 2,5 • Norma Geral: EN 562

DÉBITOMETRO ARGON/CO2 MINI RDR-ACM ROLUK

O débitometro MINI RDR-ACM da ROLUK é um equipamento compacto e preciso, concebido para regular o fluxo de gás Argon ou CO2 em aplicações de soldadura. Com um débito máximo de 12 L/min, é ideal para trabalhos que requerem controlo fiável em fluxos reduzidos. A sua construção robusta e compatibilidade com normas internacionais tornam-no numa escolha prática para profissionais da área.

Graças à sua ligação de entrada W21,8 x 1/14" (norma BS 341/DIN 477-1) e saída G1/4" (norma BS EN ISO 3821), adapta-se facilmente à maioria das garrafas e sistemas de soldadura existentes no mercado português.

Aplicações

.

Soldadura MIG/MAG com Argon ou CO2

.

Oficinas de manutenção e reparação

.

Indústria metalomecânica

.

Trabalhos técnicos e de precisão

Vantagens

- Compatível com gases Argon e CO2

- Design compacto e funcional

- Conformidade com normas internacionais

- Fácil integração em sistemas existentes

- Ideal para fluxos de gás reduzidos até 12 L/min

SKU: POWERED785575

Categorias: EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA