

CAPACETE DE SOLDADURA AUTOMÁTICO TC SCHWEISSKRAFT



Preço: 108.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: VARIOPROTECT XL-W

- Dimensões do Vidro: 100 x 49 mm
- Fonte de Energia: Células solares + Baterias substituíveis
- ON/OFF: Automático
- Proteção UV/IR: Nível de proteção 16 (permanente)
- Níveis de Proteção: DIN 9-13
- Sombra: Nível de proteção 4
- Classe: 1/1/1/2
- Tempo de Reação: 0,1 ms
- Material: Nylon
- Peso Total: 490 g

CAPACETE DE SOLDADURA AUTOMÁTICO TC SCHWEISSKRAFT

O Capacete de Soldadura Automático VarioProtect XL-W TC é ideal para soldadura por elétrodo, MIG/MAG e TIG, bem como para esmerilamento. Oferece soldadura em cores reais graças à cassete True Color e possui ajuste contínuo do nível de proteção DIN 9-13. Equipado com dois sensores e um tempo de reação rápido de 0,1 ms, este capacete garante máxima segurança e eficiência para o soldador.

Especificações Técnicas:

- Comprimento aprox.: 238 mm
- Largura/Profundidade aprox.: 174 mm
- Altura aprox.: 334 mm
- Peso aprox.: 490 g

Cassete de Filtro:

- Tempo de reação: 0,1 ms
- Tempo de clareamento: 150 – 800 ms
- Proteção UV/IR: Nível de proteção 16 (permanente)
- Sombra: Nível de proteção 4
- Células solares: ?
- Tipo de bateria: 2 x Bateria Li-Mn (CR2032)
- Bateria substituível: ?
- Número de sensores: 2
- Largura da janela de visualização: 100 mm
- Altura da janela de visualização: 49 mm
- Comprimento da cassete: 110 mm
- Largura da cassete: 90 mm
- Altura da cassete: 8 mm

Máscara:

- Material da máscara: Nylon

Normas e Certificações:

- Classe: 1/1/1/2
- Unidade de Embalagem (VPE): 1

Detalhes Adicionais:

- Comutação entre modos de esmerilamento e soldadura
- Ajuste contínuo do nível de proteção escura no exterior do capacete

SKU: SCH1654010

Categorias: PROTEÇÃO, MASCARAS DE SOLDAR

Galeria de Imagens:



