

TORRE DE ILUMINAÇÃO 4x200W HYUNDAI



Preço: 2,415.00 € + IVA

Características Principais: Especificações técnicas:

- Focos: 4x200W LED
- Altura máxima: 5,2 metros
- Sistema de elevação: Manual
- Vida útil LED: 30.000 horas
- Cobertura máxima: 2500 m²
- Rodas: Pneumáticas
- Dimensões da plataforma: 700x600x570 mm
- Altura do mastro recolhido: 1980 mm
- Dimensões da caixa: 1550x990x590 mm
- Peso: 115 kg

A TORRE DE ILUMINAÇÃO 4x200W HYUNDAI é uma solução ideal para fornecer iluminação em grandes áreas, especialmente em aplicações industriais e eventos ao ar livre. Esta torre de iluminação está equipada com focos LED de 4x200W, oferecendo uma cobertura máxima de até 2500 m². Com um sistema de elevação manual e uma altura máxima de 5,2 metros, a torre permite uma operação simples e eficiente. A marca Hyundai é sinónimo de qualidade e fiabilidade, oferecendo produtos duráveis e de alto desempenho.

A TORRE DE ILUMINAÇÃO 4x200W HYUNDAI possui rodas pneumáticas e uma plataforma de fácil transporte, tornando-a altamente móvel. Com uma vida útil de 30.000 horas para os focos LED e uma estrutura resistente a choques e riscos, esta torre é projetada para suportar condições ambientais adversas, incluindo ventos de até 50 km/h.

- ? LED 30.000 horas
- ? Baixo consumo de gasolina
- ? Cobertura de iluminação 2.500 m²
- ? Conecta e ilumina
- ? Tamanho compacto
- ? Fácil de transportar
- ? Velocidade máxima de vento 50 km/h

As torres de luz são perfeitas para diversas aplicações. Para garantir o máximo de economia de combustível e fiabilidade, a torre LED, com a sua tecnologia de iluminação LED, oferece uma ampla gama de benefícios e representa um valor excepcional ao longo da sua vida útil.

Proporciona robustez e segurança.

Graças ao seu baixo consumo elétrico (800W), a torre de luz pode funcionar com um gerador inverter de 1000W (HY1000SI), apresentando também um consumo de gasolina extremamente reduzido.

Se, além de iluminação, o utilizador necessitar de potência elétrica adicional para ligar ferramentas, deve ajustar a potência do gerador ao consumo necessário.

Para outras opções contacte-nos.

- Opção para 1200W (4X300)
- Opção para 1600W (4X400)

[gravityform id="12" title="true" description="true"]

SKU: GRVLT800-LED

Categorias: TORRES DE ILUMINAÇÃO, TORRES DE ILUMINAÇÃO

Galeria de Imagens:

