

MEDIDOR LASER 50M TLM165 STANLEY



Preço: 121.00 € + IVA

Características Principais:

REFERÊNCIA
STHT1-77139

Precisão (Ponto)
 $\pm 1,5$ mm

Working Range (m)
0,1 - 50 m

Bateria (Pilhas Alcalinas salvo indicação diferente)
3 x AAA (supplied)

Autonomia (todos os lasers em atividade)
3000

Temperatura de trabalho
 $0^{\circ} > 40^{\circ}\text{C}$

Ecran retro iluminado
?

Grau de hermeticidade IP
IP54

Sinal sonoro
?

Weight (with batteries) (g)
100

Sistema automático de desligamento (Laser / Unidade)
90 / 180 sec.

Sensor de inclinação
-

Função calculadora: Adição e Subtração
?

Memória
5

Ajuste dos pés
?

Tripé com rosca 1/4"
-

Inclui estojo de transporte
?

Bluetooth® connectivity
/

Número de raios
1

Classe de laser

Diodo(s) laser
635nm

Tipo (de Ponto / de Linha / Rotativo)
dot

MEDIDOR LASER 50M TLM165 STANLEY

Ecrã com fundo preto e dígitos brancos para uma fácil leitura

Ecrã tátil para uma maior facilidade de uso

Apenas um botão, as funções seleccionam-se com o ecrã tátil

Nova aplicação STANLEY SMART CONNECT. Uso fácil e intuitivo. Conexão com BLUETOOTH

- NOVO: 50m de distância
- Melhor qualidade
- Ecrã e teclado selados contra salpicos (IP54)
- Suporte de fixação para as medições mais precisas e em ângulo
- Ecrã LCD retro iluminado
- 5 memórias
- Função Pitágoras
- Função de somar e subtracção
- Função de implantação de distâncias constantes
- Medidor Laser para cálculos de distancia, área e volume
- Precisão: $\pm 1.5\text{mm}$ 0.1-50m
- Desenho ergonómico

SKU: STN1-77139

Categorias: MEDIDORES DE DISTANCIAS

Galeria de Imagens:



