

DIFERENCIAL ELÉTRICO CORRENTE + CARRO ELÉTRICO 1T TOHO



Preço: 1,592.00 € + IVA

Características Principais:

- ? Tensão de Alimentação: 380 V
- ? Frequência: 50 Hz
- ? Potência do Motor: 1,5 kW
- ? Corrente: 3,7 A
- ? Capacidade: 1 tonelada
- ? Comprimento da Corrente: 4 m
- ? Comprimento do Cabo de Controlo Remoto: 4 m
- ? Número de Velocidades de Elevação: 1
- ? Velocidade de Elevação: 6,8 m/min
- ? Ramais da Corrente: 1
- ? Diâmetro da Corrente: 7,1 mm

- ? Dimensão do Saco da Corrente: 145 x 145 x 340 mm
- ? Humidade Relativa de Trabalho: <= 85%
- ? Grau de Proteção: IP54
- ? Nível de Ruído: 81 dB
- ? Velocidade de Deslocamento Lateral do Carro: 11 m/min
- ? Dimensões do Carro: 560 x 390 x 350 mm
- ? Peso do Carro: 32 kg
- ? Dimensões do Guincho: 600 x 380 x 490 mm
- ? Peso do Guincho: 54 kg

O Diferencial Elétrico Corrente + Carro Elétrico 1T TOHO é uma solução eficiente e robusta para elevações industriais, proporcionando segurança e eficiência em operações de elevação até 1 tonelada. Este equipamento é ideal para ambientes industriais que requerem a movimentação de cargas pesadas com facilidade e precisão. O Diferencial Elétrico Corrente + Carro Elétrico 1T TOHO destaca-se pela sua fiabilidade, potência e construção de alta qualidade, sendo uma excelente escolha para operações que exigem desempenho contínuo e duradouro.

Com uma capacidade de elevação até 1 tonelada, este diferencial oferece uma operação suave e segura. O carro elétrico integrado permite uma movimentação lateral precisa, facilitando o posicionamento das cargas com um controlo eficiente. Este equipamento é desenhado com foco na durabilidade e segurança, possuindo uma proteção IP e uma corrente de elevação robusta.

SKU: POWERED300607

Categorias: GUINCHOS / DIFERENCIAIS ELÉCTRICOS