

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELECTRICA (BATERIA) SOBE PESSOAS 10M



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Características principais:
- Totalmente elétrica: Operação 100% elétrica, sem necessidade de combustível.
- Propulsão elétrica: Movimento autónomo através de lagartas.
- Autonomia infinita: Graças à bateria removível e intercambiável.
- Sistema antiesmagamento: Maior segurança para o operador.
- Fácil manutenção: Novo design simplificado para intervenções rápidas.
- Bolsos para garfos de empilhadora: Facilita o transporte e movimentação.
- Sistema ATS: Tensado automático das lagartas, eliminando a necessidade de ajustes manuais.

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELECTRICA (BATERIA) SOBE PESSOAS 10M

A BIBI 1090 PRiMO é a primeira plataforma de tesoura de 10 metros totalmente elétrica, equipada com um sistema de bateria removível e intercambiável. Esta plataforma inovadora, autopropulsada sobre lagartas, utiliza uma tecnologia patenteada de autonivelamento, superando os limites dos equipamentos tradicionais.

Com uma altura de trabalho de até 10 metros, capacidade de carga entre 250 e 300 kg, e a sua tecnologia de binivelamento para inclinações até 20°, a BIBI 1090 PRiMO foi concebida para maximizar a segurança e produtividade no local de trabalho. Esta é a primeira plataforma BIBI a incorporar o sistema antiesmagamento, uma tecnologia inovadora que evita lesões graves ao parar a unidade, criando espaço para o operador se mover em segurança.

Além disso, o sistema ATS de tensado automático garante que as lagartas estejam sempre esticadas, eliminando a necessidade de manutenção contínua. A autonomia é assegurada por um Power Pack removível, que pode ser facilmente substituído e recarregado fora do local de trabalho. É possível escolher entre pacotes de baterias de chumbo ou de lítio, proporcionando flexibilidade na operação.

Ficha técnica

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELECTRICA (BATERIA) SOBE PESSOAS 10M

SKU: CINBIBI-1090 PRIMO

Categorias: PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JARDIM

Galeria de Imagens:



