

SERRA VERTICAL DE FITA HBS 533 (IE3) HOLZKRAFT



Preço: 3,099.00 € + IVA

Características Principais: ? Dimensões (produto) CxLxA aprox. 1020 x 880 x 1982 mm

? Peso líquido aprox. 187 kg

? Diâmetro da porta de extração 2 x 120 mm

? Comprimento da mesa de trabalho 535 mm

? Largura da mesa de trabalho 535 mm

? Altura da mesa de trabalho 945 mm

? Comprimento máximo da mesa de trabalho 685 mm

? Comprimento da extensão da mesa de trabalho 535 mm

? Largura da extensão da mesa de trabalho 150 mm

? Pivô da mesa de trabalho -10° a 45°

? Explicação da rotação da mesa de trabalho: Por razões de segurança, deve ser instalado um dispositivo de retenção/paragem a partir de 20° para evitar que a madeira escorregue!

? Tensão de alimentação 400 V

? Frequência de rede 50 Hz

? Potência de saída 2,25 kW

? Altura máxima de corte a 90° 270 mm

? Largura máxima de corte com paragem 474 mm

? Largura máxima de corte sem batente 514 mm

? Velocidade(s) da banda de serra 850 / 430 m/min

? Diâmetro do volante 530 mm

? Comprimento da fita de serra 3865 mm

? Guia de precisão superior e inferior

? Conteúdo do fornecimento

? Paragem angular $\pm 60^\circ$

? Dispositivo laser para marcação da linha de corte

SERRA VERTICAL DE FITA HBS 533 (IE3) HOLZKRAFT

TOP na relação de qualidade e desempenho

- Funcionamento particularmente silencioso e preciso graças a uma caixa da máquina sem torção e a uma sólida estrutura em chapa de aço.
- Grande mesa de serra em ferro fundido de uma só peça, com uma superfície polida e retificada com precisão.
- Dispositivo laser cómodo para marcação da linha de corte.
- Tensão rápida da lâmina de serra através de uma alavanca excêntrica na parte de trás da máquina.
- Equipamento de série com duas velocidades.
- Guias precisas da fita de serra com 3 rolos, standard em cima e em baixo.
- Ajuste rápido da altura de corte através de botão e cremalheira com escala milimétrica.
- Régua de corte de alumínio de funcionamento suave com fixação rápida excêntrica e lupa.
- Régua de esquadria standard, ajustável a 60° em ambos os lados.
- Interruptor de segurança para paragem automática quando a porta é aberta.

SKU: HOLZ5150053

Categorias: FITAS DE SERRA P/ MADEIRA

Galeria de Imagens:





