SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285 OPTIMUM

Preço: 4,068.00 € + IVA

Características Principais: Características Técnicas:

· Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz

· Motor: 1,5 kW

· Avanço: Continuamente ajustável

· Velocidade da serra de fita: 45 / 90 m/min

· Dimensões da serra de fita: 2.645 x 27 x 0,9 mm

· Ângulo de corte: -45º até 60º

· Dimensões (C x L x A): 1.580 x 700 x 1.520 mm

· Peso: 272 kg

O SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285 OPTIMUM é uma ferramenta robusta, ideal para cortes precisos em materiais diversos. Equipado com uma estrutura em fundição que garante durabilidade e precisão, este equipamento é perfeito para profissionais que exigem um desempenho elevado com baixo ruído. A serra de fita oferece uma descida precisa, com o auxílio de um sistema hidráulico, e um sistema de refrigeração que prolonga a vida útil da ferramenta.

A SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285 OPTIMUM inclui um motor de 1,5 kW e um avanço continuamente ajustável, permitindo uma adaptação precisa às necessidades de corte. O sistema de proteção contra sobrecargas aumenta a segurança, enquanto o microinterrutor de paragem automática melhora o controlo durante a operação.

Este equipamento é adequado para trabalhos em série, com uma batente ajustável, uma escala de ângulos de fácil leitura e um guia de fita com rolamento de esferas, garantindo um corte perfeito com elevada eficiência.
Capacidade de Corte:

· A 0º:

· Redondo (material maciço): 235 mm

· Quadrado (material maciço): 200 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 190 x 280 mm

· A -45º:

· Redondo (material maciço): 175 mm

· Quadrado (material maciço): 160 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 160 mm

· A +45º:

· Redondo (material maciço): 190 mm

· Quadrado (material maciço): 180 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 180 mm

· A +60º:

· Redondo (material maciço): 120 mm

· Quadrado (material maciço): 120 mm

· Retangular horizontal (material maciço): 120 mm

Inclui:

· Batente

· Fita de serra Bi-Metal

· Bancada

O SERROTE DE FITA COM BRAÇO GIRATÓRIO SD 285 OPTIMUM combina precisão, robustez e segurança, sendo uma excelente escolha para quem precisa de um equipamento duradouro e eficiente para operações de corte.

SKU: OPTI3300286

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

OPTIMUM