

GERADOR INSONORIZADO TRIFÁSICO 10,6 kVA HYUNDAI



Preço: 2,715.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência Nominal: 10 kVA (400V) / 5,5 kW (230V)
- Potência Máxima: 10,6 kVA (400V) / 7,6 kW (230V)
- Tensão de Saída: 400 V - 230 V
- Corrente de Saída: 14,4 A (400V) / 31 A (230V)
- Frequência: 50 Hz
- Tipo de Motor: Diesel
- Modelo do Motor: Hyundai D680E
- Cilindrada: 678 cc
- Potência do Motor: 14,4 HP
- Sistema de Arranque: Elétrico / ATS
- Capacidade do Depósito de Combustível: 25 L
- Capacidade de Óleo: 2,4 L
- Autonomia a 50% de Carga: 10 horas

- Nível de Ruído a 7 metros (50% carga): 72 dBA
- Alternador: AL8-T
- Potência do Alternador: 8 kVA
- Regulação de Tensão: AVR
- Fator de Potência: 0,8 / 1
- Bateria: 36 Ah
- Peso Líquido: 225 kg

O gerador diesel DHY10000SE-T Silent Série Pro combina potência, eficiência e baixo nível de ruído, sendo ideal para aplicações profissionais e industriais. Com uma potência nominal de 10 kVA (400V) ou 5,5 kW (230V) e uma potência máxima de 10,6 kVA (400V) ou 7,6 kW (230V), este equipamento garante desempenho fiável em diferentes contextos.

- Motor Hyundai D680E de 14,4 HP e 678 cc: funcionamento contínuo com baixo consumo.
- Depósito de 25 litros: autonomia até 10 horas com 50% de carga.
- Regulação de tensão AVR: energia estável para dispositivos sensíveis.
- Ecrã digital LED6: monitoriza os parâmetros essenciais.
- Arranque elétrico ou automático (ATS).
- Nível de ruído reduzido: apenas 72 dBA a 7 metros.
- Peso Bruto: 250 kg
- Dimensões do Produto (L x A x P): 1080 x 560 x 750 mm
- Dimensões da Embalagem (L x A x P): 1120 x 600 x 830 mm
- Conectores:
 - 1x PCE5p 16A (400V)
 - 1x 32A (230V)

· Ecrã: LED6

SKU: GRVDHY10000SE-T

Categorias: DIESEL INSONORIZADOS

Galeria de Imagens:

