

CARREGADOR / ARRANCADOR BATERIAS BNC-600 12/24V CHEMITOOL



Preço: 265.00 € + IVA

Características Principais:

CHBNC-600

- Tensão de Entrada: 230V
- Capacidade Nominal de Trabalho - Carregamento: 2KW
- Capacidade Nominal de Trabalho - Arranque: 12KW
- Corrente Máxima de Arranque: 540A
- Posições de Ajuste: 6
- Tensões de Carga: 12/24V
- Corrente de Carga: 60A
- Capacidade Máxima de Referência: 1000Ah
- Capacidade Mínima de Referência: 60Ah
- Fusível: 20A

· Peso: 20kg

· Dimensões: 405x315x615mm

CARREGADOR / ARRANCADOR BATERIAS BNC-400 12/24V CHEMITOOL

Os carregadores de bateria CHEMITOOL modelos CHBNC-400 e CHBNC-600 são ideais para veículos ligeiros e pesados. Portáteis e monofásicos, oferecem alta eficiência, proteção integrada e versatilidade em diferentes condições de trabalho.

Principais características:

- ? Tensão de entrada de 230V, compatível com redes domésticas.
- ? Capacidade de carga em 12/24V, ajustável a diferentes necessidades.
- ? Proteção contra sobrecarga e inversão de polaridade.
- ? Corrente máxima de arranque até 540A (modelo CHBNC-600).
- ? Resistência para utilização em condições adversas (IP23C).

SKU: CHU020103101600

Categorias: ARRANCADORES DE BATERIA /START BOOSTERS, CARREGADORES BATERIA