

MÁQUINA DE APLICAÇÃO DE FITA DE BORDO KAM35SMART_400V



Preço: 12,999.00 € + IVA

Características Principais: Dados do motor

- Potência do motor S1: 6160 W
- Voltagem: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de alimentação: 8 m/min

Medidas gerais

- Altura da mesa: 850 mm
- Diâmetro da saída para coletor de pó: Ø 100 mm
- Dimensões totais: 2790 x 1320 x 1380 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 70 mm

- Largura mínima da peça: 80 mm
- Espessura mínima da peça: 12 mm
- Espessura máxima da peça: 45 mm

Máquina automática de aplicação de fita de bordo, equipada com display touchscreen para controlo preciso e fácil operação. Inclui unidade de pré-fresagem, tanque de cola com controlo de aquecimento, serra para corte das extremidades, unidade de aparagem dupla, raspador R ativável, e unidade de polimento. Possui alimentação automática por corrente e ajustes de temperatura eletrónicos para resultados de alta precisão.

ESPECIFICAÇÕES

Dados do motor

- Potência do motor S1: 6160 W
- Voltagem: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de alimentação: 8 m/min

Medidas gerais

- Altura da mesa: 850 mm
- Diâmetro da saída para coletor de pó: Ø 100 mm
- Dimensões totais: 2790 x 1320 x 1380 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 70 mm
- Largura mínima da peça: 80 mm
- Espessura mínima da peça: 12 mm
- Espessura máxima da peça: 45 mm

Aplicação da fita de bordo

- Largura da fita: 15 - 48 mm
- Espessura da fita: 0,4 - 3 mm

Requisitos de operação

- Pressão de ar necessária: 6 - 7 bar
- Nível de pressão sonora: 78 dB(A)

Peso e embalagem

- Peso líquido: 655 kg
- Peso bruto: 745 kg
- Dimensões da embalagem: 2625 x 725 x 1250 mm

Dados gerais

- Código EAN:9120058379611

SKU: HZMKAM35SMART_400V

Categorias: ORLADORAS

Galeria de Imagens:



